



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-RN	Internet_Commodity	92.45 Mbps	12.80 Mbps	105.25 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-RN	Parceiros	630.94 Mbps	229.54 Mbps	860.47 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-RN	Internet_Academica	10.20 Mbps	423.58 Kbps	10.62 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NULL	0	547.75 Mbps	20.76 Mbps	568.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	202.13 Mbps	121.19 Mbps	323.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	62.76 Mbps	2.15 Mbps	64.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	FACEBOOK	32934	49.74 Mbps	11.84 Mbps	61.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	38.43 Mbps	6.64 Mbps	45.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFTEU	8068	26.72 Mbps	12.85 Mbps	39.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	EDGECAST	15133	38.89 Mbps	628.36 Kbps	39.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	AKAMAI-ASN1	20940	33.32 Mbps	1.20 Mbps	34.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	12.95 Mbps	8.90 Mbps	21.85 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	LEVEL3-AS3549	3549	19.09 Mbps	368.08 Kbps	19.46 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	254.50 Mbps	3.52 Mbps	258.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	11.00 bps	6.33 Mbps	6.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PB	5.72 Mbps	167.77 Kbps	5.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	586.01 Kbps	1.12 Mbps	1.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RS	412.63 Kbps	77.92 Kbps	490.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	1.17 Kbps	342.93 Kbps	344.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	271.00 bps	303.33 Kbps	303.60 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MG	12.00 bps	253.09 Kbps	253.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PA	0.00 bps	175.74 Kbps	175.74 Kbps

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	quit	97.27 Mbps	14.86 Mbps	112.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	other UDP	9.23 Mbps	7.97 Mbps	17.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	other TCP	8.78 Mbps	2.17 Mbps	10.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ldap	522.48 Kbps	3.87 Mbps	4.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	smtp	637.19 Kbps	1.85 Mbps	2.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	stun	1.18 Mbps	659.87 Kbps	1.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	dns	1.38 Mbps	418.77 Kbps	1.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ssh	997.82 Kbps	285.41 Kbps	1.28 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	tcp	1.17 Gbps	235.60 Mbps	1.41 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	udp	109.70 Mbps	27.81 Mbps	137.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	gre	608.49 Kbps	1.41 Mbps	2.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	icmp	65.36 Kbps	174.90 Kbps	240.26 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	esp	53.92 Kbps	88.11 Kbps	142.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	61	54.87 Kbps	0.00 bps	54.87 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6	3.09 Kbps	722.00 bps	3.81 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6-icmp	619.00 bps	200.00 bps	819.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>