



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Commodity	83.46 Mbps	5.98 Mbps	89.44 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Parceiros	468.24 Mbps	137.59 Mbps	605.83 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Academica	1.41 Mbps	84.47 Kbps	1.49 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	NULL	0	405.37 Mbps	8.45 Mbps	413.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	GOOGLE	15169	147.56 Mbps	55.78 Mbps	203.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	SSI	2906	84.16 Mbps	2.70 Mbps	86.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	FACEBOOK	32934	29.12 Mbps	9.76 Mbps	38.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	AMAZON-02	16509	22.38 Mbps	1.53 Mbps	23.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	AKAMAI-ASN1	20940	21.55 Mbps	803.84 Kbps	22.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	EDGECAST	15133	21.56 Mbps	404.41 Kbps	21.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	13.03 Mbps	6.28 Mbps	19.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	CLARO	28573	9.22 Mbps	9.44 Mbps	18.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	LVL-3549	3549	15.26 Mbps	274.94 Kbps	15.54 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-MA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RJ	178.36 Mbps	3.07 Mbps	181.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-SP	18.50 Mbps	356.59 Kbps	18.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RS	572.42 Kbps	81.00 bps	572.50 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PB	504.39 Kbps	7.22 Kbps	511.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-DF	104.72 Kbps	1.08 Kbps	105.80 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-AP	1.29 Kbps	69.21 Kbps	70.50 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RN	31.55 Kbps	0.00 bps	31.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PR	22.94 Kbps	0.00 bps	22.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PA	48.00 bps	3.25 Kbps	3.29 Kbps

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	http	133.42 Mbps	11.85 Mbps	145.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	other UDP	38.62 Mbps	24.34 Mbps	62.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	other TCP	12.07 Mbps	3.62 Mbps	15.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	ssh	2.42 Mbps	642.03 Kbps	3.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	stun	1.04 Mbps	1.03 Mbps	2.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	dns	1.01 Mbps	310.97 Kbps	1.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	xmpp	732.62 Kbps	414.23 Kbps	1.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	bittorrent	596.44 Kbps	197.91 Kbps	794.35 Kbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	tcp	783.78 Mbps	107.86 Mbps	891.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	udp	176.49 Mbps	44.13 Mbps	220.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	icmp	117.17 Kbps	161.49 Kbps	278.67 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	esp	8.89 Kbps	10.93 Kbps	19.82 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	gre	3.10 Kbps	14.00 bps	3.11 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	ipv6-icmp	294.00 bps	114.00 bps	408.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	sctp	109.00 bps	0.00 bps	109.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	ipv6	57.00 bps	20.00 bps	77.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	idpr-cmtp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	trunk-2	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>