



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	1.07 Gbps	136.97 Mbps	1.21 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	890.96 Mbps	297.01 Mbps	1.19 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	160.11 Mbps	42.03 Mbps	202.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	175.16 Mbps	4.87 Mbps	180.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	152.24 Mbps	3.61 Mbps	155.85 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	107.17 Mbps	36.08 Mbps	143.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	113.19 Mbps	16.95 Mbps	130.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI-ASN1	20940	116.06 Mbps	3.66 Mbps	119.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	81.23 Mbps	3.02 Mbps	84.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	74.45 Mbps	2.98 Mbps	77.43 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	171.93 Mbps	3.39 Mbps	175.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	68.59 Mbps	61.80 Mbps	130.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	33.67 Mbps	50.29 Mbps	83.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	3.67 Mbps	95.38 Kbps	3.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	137.77 Kbps	0.00 bps	137.77 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	120.61 Kbps	21.00 bps	120.63 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SE	38.18 Kbps	0.00 bps	38.18 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PB	14.83 Kbps	447.00 bps	15.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	3.48 Kbps	3.48 Kbps	6.97 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	56.47 Kbps	61.95 Kbps	118.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	sctp	44.00 bps	0.00 bps	44.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	igp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-opts	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>