



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RJ




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RJ



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RJ




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RJ



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	NULL	0	373.44 Mbps	685.24 Mbps	1.06 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	GOOGLE	15169	248.58 Mbps	478.84 Mbps	727.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PRIVATE	65085	1.85 Mbps	235.33 Mbps	237.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PURDUE	17	193.16 Mbps	4.28 Mbps	197.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	FNAL	3152	150.95 Mbps	3.96 Mbps	154.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	UNIVERSIDADE	262857	0.00 bps	128.77 Mbps	128.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	88.90 Mbps	35.70 Mbps	124.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	AMAZON-02	16509	80.07 Mbps	32.28 Mbps	112.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	FACEBOOK	32934	63.85 Mbps	45.08 Mbps	108.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	JANET	786	15.02 Mbps	84.44 Mbps	99.45 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RJ com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-RN	413.58 Kbps	302.59 Mbps	303.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-CE	1.85 Mbps	235.34 Mbps	237.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-MA	874.02 Kbps	146.69 Mbps	147.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-PB	0.00 bps	139.25 Mbps	139.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-MG	50.29 Mbps	33.67 Mbps	83.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-SP	68.35 Mbps	1.42 Mbps	69.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-DF	8.47 Mbps	16.28 Mbps	24.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-RS	9.51 Mbps	229.36 Kbps	9.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	PoP-AM	4.05 Mbps	4.93 Mbps	8.98 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	ipv6-icmp	2.36 Kbps	1.54 Kbps	3.90 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	ipencap	552.00 bps	1.00 bps	553.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	sctp	101.00 bps	0.00 bps	101.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RJ	iso-ip	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>