



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PA



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	422.36 Mbps	7.82 Mbps	430.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	192.87 Mbps	66.55 Mbps	259.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	40.31 Mbps	10.25 Mbps	50.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	36.20 Mbps	9.94 Mbps	46.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	38.56 Mbps	637.99 Kbps	39.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	34.51 Mbps	4.33 Mbps	38.85 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI-ASN1	20940	36.43 Mbps	1.15 Mbps	37.58 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	SSI	2906	28.32 Mbps	894.83 Kbps	29.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	LVL-3549	3549	24.41 Mbps	368.80 Kbps	24.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	8.25 Mbps	7.47 Mbps	15.71 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	180.09 Mbps	3.32 Mbps	183.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	58.57 Mbps	953.28 Kbps	59.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	8.28 Mbps	34.90 Kbps	8.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	1.17 Mbps	0.00 bps	1.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	324.29 Kbps	1.13 Kbps	325.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	45.68 Kbps	0.00 bps	45.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PB	11.00 Kbps	276.00 bps	11.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-MA	5.00 Kbps	82.00 bps	5.09 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SC	2.26 Kbps	0.00 bps	2.26 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ipv6-icmp	1.38 Kbps	556.00 bps	1.93 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	sctp	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>