



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	340.72 Mbps	167.76 Mbps	508.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	72.10 Mbps	38.66 Mbps	110.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	76.47 Mbps	24.44 Mbps	100.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	96.82 Mbps	1.81 Mbps	98.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	8.61 Mbps	80.87 Mbps	89.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	79.24 Mbps	1.33 Mbps	80.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	64.46 Mbps	12.23 Mbps	76.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	58.60 Mbps	4.25 Mbps	62.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFNICA-BRASIL-SA-BR	18881	7.57 Mbps	46.35 Mbps	53.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	24.17 Mbps	24.20 Mbps	48.37 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	54.61 Mbps	4.20 Mbps	58.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	6.22 Mbps	407.97 Kbps	6.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	2.24 Mbps	6.34 Kbps	2.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	95.32 Kbps	4.37 Kbps	99.69 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SC	20.28 Kbps	20.28 Kbps	40.56 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	4.59 Kbps	17.55 Kbps	22.14 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	2.82 Kbps	9.13 Kbps	11.96 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	0.00 bps	8.23 Kbps	8.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	0.00 bps	5.59 Kbps	5.59 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6	90.77 Kbps	55.07 Kbps	145.84 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	40.00 bps	0.00 bps	40.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	compaq-peer	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>