


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SE




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Commodity	22.07 Mbps	5.35 Mbps	27.42 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SE




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Parceiros	156.37 Mbps	42.19 Mbps	198.56 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SE



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Academica	480.95 Kbps	22.11 Kbps	503.06 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	NULL	0	88.48 Mbps	2.44 Mbps	90.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	GOOGLE	15169	54.12 Mbps	19.72 Mbps	73.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	FACEBOOK	32934	12.95 Mbps	3.35 Mbps	16.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	AMAZON-02	16509	10.60 Mbps	2.15 Mbps	12.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	10.72 Mbps	16.17 Kbps	10.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	7.97 Mbps	2.71 Mbps	10.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	EDGECAST	15133	10.40 Mbps	256.02 Kbps	10.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AKAMAI-ASN1	20940	9.36 Mbps	355.06 Kbps	9.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	GCEPSA-BR	28604	6.37 Mbps	267.61 Kbps	6.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	APPLE-ENGINEERING	714	1.63 Mbps	3.39 Mbps	5.02 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-SE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SP	7.71 Mbps	146.31 Kbps	7.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RJ	312.30 Kbps	6.30 Kbps	318.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PE	0.00 bps	60.08 Kbps	60.08 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RS	50.88 Kbps	25.00 bps	50.91 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PB	42.95 Kbps	292.00 bps	43.24 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RN	15.96 Kbps	14.82 Kbps	30.78 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-MG	0.00 bps	16.05 Kbps	16.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SE	6.58 Kbps	6.58 Kbps	13.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PR	7.82 Kbps	5.00 bps	7.83 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	gre	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	sctp	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>