


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	Internet_Commodity	95.93 Mbps	28.03 Mbps	123.96 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	Parceiros	734.79 Mbps	230.43 Mbps	965.22 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	Internet_Academica	4.81 Mbps	354.50 Kbps	5.16 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	225.68 Mbps	96.59 Mbps	322.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	284.37 Mbps	9.47 Mbps	293.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	74.89 Mbps	2.16 Mbps	77.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	60.75 Mbps	16.24 Mbps	76.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	45.02 Mbps	19.05 Mbps	64.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	49.54 Mbps	13.14 Mbps	62.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	51.36 Mbps	1.27 Mbps	52.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	29.49 Mbps	17.89 Mbps	47.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	24.75 Mbps	1.16 Mbps	25.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	17.82 Mbps	634.25 Kbps	18.46 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	19.08 Mbps	128.28 Kbps	19.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	1.24 Mbps	31.38 Kbps	1.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	385.34 Kbps	872.17 Kbps	1.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	18.69 Kbps	532.62 Kbps	551.30 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RJ	288.00 Kbps	1.19 Kbps	289.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MA	1.11 Kbps	62.91 Kbps	64.02 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	46.94 Kbps	0.00 bps	46.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	373.00 bps	29.79 Kbps	30.16 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SE	34.00 bps	7.33 Kbps	7.36 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	89.00 bps	20.00 bps	109.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	57.00 bps	0.00 bps	57.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	61	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipencap	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>