


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Internet_Commodity	47.82 Mbps	12.37 Mbps	60.19 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Parceiros	428.67 Mbps	171.14 Mbps	599.81 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	Internet_Academica	958.72 Kbps	202.24 Kbps	1.16 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-GO



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	239.05 Mbps	4.90 Mbps	243.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	143.88 Mbps	82.93 Mbps	226.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	42.41 Mbps	543.78 Kbps	42.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	25.70 Mbps	6.53 Mbps	32.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	22.93 Mbps	8.50 Mbps	31.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	30.30 Mbps	786.24 Kbps	31.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	18.83 Mbps	4.12 Mbps	22.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	BTSADF-BR	8167	13.44 Mbps	5.82 Mbps	19.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	17.57 Mbps	635.37 Kbps	18.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	GCEPSA-BR	28604	12.33 Mbps	431.22 Kbps	12.77 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-GO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	75.57 Mbps	1.17 Mbps	76.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	24.62 Mbps	347.05 Kbps	24.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	881.82 Kbps	12.60 Kbps	894.42 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	144.71 Kbps	52.00 bps	144.76 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	16.46 Kbps	0.00 bps	16.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	14.88 Kbps	0.00 bps	14.88 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	1.08 Kbps	0.00 bps	1.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-ES	0.00 bps	22.00 bps	22.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	6.00 bps	6.00 bps	12.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	739.00 bps	118.00 bps	857.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	31.00 bps	0.00 bps	31.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>