


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Internet_Commodity	70.83 Mbps	48.92 Mbps	119.74 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Parceiros	457.56 Mbps	146.08 Mbps	603.64 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PB




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	Internet_Academica	5.64 Mbps	287.13 Kbps	5.93 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	NULL	0	289.20 Mbps	12.61 Mbps	301.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	GOOGLE	15169	154.13 Mbps	55.71 Mbps	209.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	26.66 Mbps	9.04 Mbps	35.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	EDGECAST	15133	34.49 Mbps	566.58 Kbps	35.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	FACEBOOK	32934	28.33 Mbps	6.70 Mbps	35.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AMAZON-02	16509	30.08 Mbps	4.57 Mbps	34.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AKAMAI-ASN1	20940	21.12 Mbps	716.94 Kbps	21.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	CLARO	28573	5.20 Mbps	9.53 Mbps	14.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	CLOUDFLARENET	13335	13.13 Mbps	1.34 Mbps	14.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	12.89 Mbps	472.71 Kbps	13.36 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RJ	129.16 Mbps	260.02 Kbps	129.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-PB	5.56 Mbps	5.56 Mbps	11.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RN	103.67 Kbps	6.37 Mbps	6.47 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-MA	9.03 Kbps	547.09 Kbps	556.12 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-BA	532.62 Kbps	18.69 Kbps	551.30 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-SP	210.35 Kbps	2.31 Kbps	212.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-CE	2.01 Kbps	172.53 Kbps	174.54 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RS	123.17 Kbps	59.00 bps	123.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-SE	292.00 bps	42.95 Kbps	43.24 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	gre	1.54 Kbps	289.00 bps	1.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	sctp	137.00 bps	0.00 bps	137.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>