


Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Commodity	215.27 Mbps	56.91 Mbps	272.18 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Parceiros	1.75 Gbps	551.45 Mbps	2.30 Gbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	Internet_Academica	24.81 Mbps	3.56 Mbps	28.38 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	GOOGLE	15169	662.43 Mbps	254.97 Mbps	917.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NULL	0	599.67 Mbps	114.97 Mbps	714.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	SSI	2906	133.46 Mbps	3.45 Mbps	136.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	FACEBOOK	32934	102.33 Mbps	23.34 Mbps	125.68 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	EDGECAST	15133	122.59 Mbps	2.61 Mbps	125.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	84.57 Mbps	30.45 Mbps	115.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	86.23 Mbps	15.90 Mbps	102.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	GCEPSA-BR	28604	80.96 Mbps	2.70 Mbps	83.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI-ASN1	20940	65.65 Mbps	2.04 Mbps	67.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	49.54 Mbps	2.39 Mbps	51.93 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RS	106.37 Mbps	3.05 Mbps	109.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	42.29 Mbps	60.17 Mbps	102.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	69.41 Mbps	1.66 Mbps	71.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	29.61 Mbps	41.17 Mbps	70.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RN	86.94 Kbps	0.00 bps	86.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	74.40 Kbps	0.00 bps	74.40 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SE	16.05 Kbps	0.00 bps	16.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	2.09 Kbps	2.09 Kbps	4.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PB	3.70 Kbps	185.00 bps	3.89 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	56.60 Kbps	55.93 Kbps	112.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	sctp	501.00 bps	0.00 bps	501.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	61	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>