



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	767.33 Mbps	645.76 Mbps	1.41 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	639.03 Mbps	116.73 Mbps	755.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	512.84 Mbps	56.41 Mbps	569.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	2.77 Mbps	202.40 Mbps	205.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	52.99 Mbps	50.98 Mbps	103.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	13.33 Mbps	88.97 Mbps	102.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	94.75 Mbps	3.40 Mbps	98.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLOUDFLARENET	13335	23.40 Mbps	65.48 Mbps	88.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	FUDB-BR	21506	1.38 Mbps	84.18 Mbps	85.56 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	57.45 Mbps	13.40 Mbps	70.85 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	342.37 Mbps	342.37 Mbps	684.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	2.57 Mbps	144.84 Mbps	147.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	60.17 Mbps	42.29 Mbps	102.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	80.06 Mbps	1.27 Mbps	81.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	1.17 Mbps	75.57 Mbps	76.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	1.04 Mbps	66.94 Mbps	67.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	1.09 Mbps	63.81 Mbps	64.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-AM	8.28 Mbps	30.91 Mbps	39.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	2.84 Mbps	33.45 Mbps	36.29 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	gre	3.37 Kbps	1.36 Kbps	4.73 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sctp	224.00 bps	0.00 bps	224.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	igp	99.00 bps	0.00 bps	99.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sdrp	24.00 bps	0.00 bps	24.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>