



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	356.62 Mbps	118.47 Mbps	475.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	96.29 Mbps	43.36 Mbps	139.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	125.20 Mbps	1.74 Mbps	126.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	87.57 Mbps	15.88 Mbps	103.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	72.72 Mbps	18.53 Mbps	91.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	9.64 Mbps	76.63 Mbps	86.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	75.31 Mbps	952.67 Kbps	76.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	65.65 Mbps	1.58 Mbps	67.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	65.34 Mbps	687.83 Kbps	66.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	25.54 Mbps	26.96 Mbps	52.51 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	57.86 Mbps	1.43 Mbps	59.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	13.91 Mbps	516.44 Kbps	14.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	590.13 Kbps	16.28 Kbps	606.41 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SC	64.18 Kbps	64.18 Kbps	128.36 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	104.66 Kbps	3.29 Kbps	107.95 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	31.36 Kbps	4.95 Kbps	36.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	4.23 Kbps	17.84 Kbps	22.07 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	1.25 Kbps	9.26 Kbps	10.52 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	0.00 bps	5.84 Kbps	5.84 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	67.98 Kbps	83.07 Kbps	151.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	61	184.00 bps	0.00 bps	184.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	44.00 bps	0.00 bps	44.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>