



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	886.18 Mbps	846.31 Mbps	1.73 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	1.15 Gbps	84.83 Mbps	1.24 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	684.41 Mbps	129.28 Mbps	813.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	3.34 Mbps	230.00 Mbps	233.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	158.13 Mbps	4.41 Mbps	162.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	55.15 Mbps	57.89 Mbps	113.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLOUDFLARENET	13335	26.60 Mbps	75.64 Mbps	102.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	9.31 Mbps	75.67 Mbps	84.98 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	65.87 Mbps	15.88 Mbps	81.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	FUDB-BR	21506	1.10 Mbps	75.21 Mbps	76.31 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	368.80 Mbps	368.80 Mbps	737.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	3.01 Mbps	168.86 Mbps	171.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	60.37 Mbps	62.91 Mbps	123.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	1.82 Mbps	111.39 Mbps	113.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	104.29 Mbps	2.34 Mbps	106.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	1.68 Mbps	94.57 Mbps	96.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	1.27 Mbps	81.90 Mbps	83.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	4.44 Mbps	47.79 Mbps	52.23 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-AM	8.22 Mbps	39.20 Mbps	47.42 Mbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	2.32 Kbps	8.90 Kbps	11.22 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	61	67.00 bps	0.00 bps	67.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	iso-tp4	20.00 bps	0.00 bps	20.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sctp	18.00 bps	0.00 bps	18.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>