


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SE




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Commodity	20.87 Mbps	4.35 Mbps	25.22 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SE




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Parceiros	168.07 Mbps	44.61 Mbps	212.67 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SE




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	Internet_Academica	353.03 Kbps	17.38 Kbps	370.41 Kbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	GOOGLE	15169	51.89 Mbps	20.07 Mbps	71.96 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	NULL	0	69.92 Mbps	359.73 Kbps	70.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	11.67 Mbps	4.47 Mbps	16.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	FACEBOOK	32934	12.83 Mbps	3.15 Mbps	15.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	EDGECAST	15133	13.90 Mbps	322.09 Kbps	14.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AMAZON-02	16509	10.07 Mbps	1.62 Mbps	11.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AKAMAI-ASN1	20940	8.31 Mbps	301.13 Kbps	8.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	GCEPSA-BR	28604	7.22 Mbps	302.02 Kbps	7.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	6.77 Mbps	18.00 bps	6.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	APPLE-ENGINEERING	714	3.01 Mbps	3.75 Mbps	6.76 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SP	1.73 Mbps	29.96 Kbps	1.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PE	0.00 bps	206.93 Kbps	206.93 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RS	112.89 Kbps	1.91 Kbps	114.79 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-MG	0.00 bps	58.11 Kbps	58.11 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-BA	51.70 Kbps	54.00 bps	51.75 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RN	33.33 Kbps	11.34 Kbps	44.67 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PR	10.81 Kbps	7.00 bps	10.81 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RJ	5.38 Kbps	96.00 bps	5.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SE	1.82 Kbps	1.82 Kbps	3.64 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	ipv6	22.00 bps	14.00 bps	36.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	61	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>