



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-ES




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-ES




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-ES





Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	GOOGLE	15169	95.64 Mbps	58.48 Mbps	154.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	NULL	0	132.63 Mbps	137.19 Kbps	132.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	32.88 Mbps	12.62 Mbps	45.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	EDGECAST	15133	39.08 Mbps	955.33 Kbps	40.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	FACEBOOK	32934	30.33 Mbps	5.97 Mbps	36.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	SSI	2906	25.39 Mbps	801.57 Kbps	26.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AMAZON-02	16509	19.11 Mbps	5.54 Mbps	24.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AKAMAI	16625	23.53 Mbps	1.02 Mbps	24.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	CLARO	28573	4.11 Mbps	16.05 Mbps	20.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	DROPBOX	19679	13.07 Mbps	1.89 Mbps	14.96 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SP	1.13 Mbps	24.44 Kbps	1.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RS	194.75 Kbps	3.00 Kbps	197.75 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RN	50.12 Kbps	0.00 bps	50.12 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RJ	49.40 Kbps	33.00 bps	49.43 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PR	16.95 Kbps	0.00 bps	16.95 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-DF	1.49 Kbps	0.00 bps	1.49 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SC	1.35 Kbps	0.00 bps	1.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-MG	434.00 bps	3.00 bps	437.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-BA	96.00 bps	0.00 bps	96.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ipv6	5.00 bps	5.00 bps	10.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	gre	7.00 bps	0.00 bps	7.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>