



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PB




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PB




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PB





Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	NULL	0	364.08 Mbps	1.47 Mbps	365.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	GOOGLE	15169	156.47 Mbps	67.92 Mbps	224.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	41.41 Mbps	11.40 Mbps	52.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	EDGECAST	15133	50.60 Mbps	845.51 Kbps	51.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	FACEBOOK	32934	35.06 Mbps	8.12 Mbps	43.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AMAZON-02	16509	28.97 Mbps	6.33 Mbps	35.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	AKAMAI-ASN1	20940	26.04 Mbps	827.52 Kbps	26.86 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	CLOUDFLARENET	13335	13.37 Mbps	1.82 Mbps	15.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	CLARO	28573	5.56 Mbps	9.63 Mbps	15.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	FASTLY	54113	14.54 Mbps	499.75 Kbps	15.04 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RJ	146.32 Mbps	4.28 Kbps	146.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-BA	11.52 Mbps	78.00 bps	11.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-SP	8.85 Mbps	177.99 Kbps	9.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-PB	674.40 Kbps	674.40 Kbps	1.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RN	118.13 Kbps	416.44 Kbps	534.56 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-RS	241.51 Kbps	4.56 Kbps	246.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-MA	24.00 bps	26.25 Kbps	26.27 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-PR	20.48 Kbps	0.00 bps	20.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	PoP-CE	13.00 bps	8.37 Kbps	8.38 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	gre	541.00 bps	19.00 bps	560.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	61	41.00 bps	0.00 bps	41.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	sctp	13.00 bps	0.00 bps	13.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PB	ip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>