



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	NULL	0	69.08 Mbps	235.28 Kbps	69.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	GOOGLE	15169	51.45 Mbps	16.63 Mbps	68.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	FACEBOOK	32934	11.36 Mbps	2.56 Mbps	13.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	10.36 Mbps	3.19 Mbps	13.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	EDGECAST	15133	11.82 Mbps	259.52 Kbps	12.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AMAZON-02	16509	9.57 Mbps	1.34 Mbps	10.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	APPLE-ENGINEERING	714	6.55 Mbps	2.57 Mbps	9.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AKAMAI-ASN1	20940	7.73 Mbps	253.72 Kbps	7.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	GCEPSA-BR	28604	7.11 Mbps	274.33 Kbps	7.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	5.71 Mbps	1.64 Kbps	5.72 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-SE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SP	3.35 Mbps	60.54 Kbps	3.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PE	0.00 bps	268.32 Kbps	268.32 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-MG	0.00 bps	79.27 Kbps	79.27 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RS	52.22 Kbps	147.00 bps	52.36 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RN	18.35 Kbps	6.93 Kbps	25.29 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SE	4.74 Kbps	4.74 Kbps	9.48 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PR	9.11 Kbps	10.00 bps	9.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-BA	5.16 Kbps	53.00 bps	5.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SC	1.60 Kbps	235.00 bps	1.83 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	ipv6	161.00 bps	8.00 bps	169.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>