



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	469.20 Mbps	20.04 Mbps	489.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	295.02 Mbps	134.81 Mbps	429.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	98.46 Mbps	22.59 Mbps	121.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	61.63 Mbps	26.96 Mbps	88.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	84.95 Mbps	2.70 Mbps	87.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	80.11 Mbps	1.89 Mbps	82.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	59.13 Mbps	14.53 Mbps	73.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	32.39 Mbps	20.29 Mbps	52.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	44.01 Mbps	809.91 Kbps	44.82 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	34.97 Mbps	1.45 Mbps	36.42 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	45.67 Mbps	737.78 Kbps	46.41 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	25.27 Kbps	15.75 Mbps	15.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	188.29 Kbps	4.35 Mbps	4.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	17.64 Kbps	1.77 Mbps	1.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MA	4.53 Kbps	473.85 Kbps	478.39 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	338.00 Kbps	1.67 Kbps	339.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SC	133.76 Kbps	0.00 bps	133.76 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	65.56 Kbps	56.00 bps	65.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MG	1.00 bps	38.84 Kbps	38.84 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	473.00 bps	54.00 bps	527.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	23.00 bps	0.00 bps	23.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	rsvp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipencap	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>