



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	Internet_Commodity	110.30 Mbps	18.21 Mbps	128.51 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	Parceiros	625.03 Mbps	162.63 Mbps	787.66 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	Internet_Academica	14.05 Mbps	468.17 Kbps	14.52 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	488.39 Mbps	9.52 Mbps	497.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	199.89 Mbps	77.93 Mbps	277.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	57.38 Mbps	882.19 Kbps	58.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	43.76 Mbps	11.27 Mbps	55.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	42.57 Mbps	10.12 Mbps	52.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	36.13 Mbps	5.05 Mbps	41.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	SSI	2906	33.23 Mbps	670.75 Kbps	33.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI-ASN1	20940	32.04 Mbps	1.00 Mbps	33.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	OVH	16276	20.70 Mbps	1.32 Mbps	22.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	9.86 Mbps	7.48 Mbps	17.34 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	201.23 Mbps	3.64 Mbps	204.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	73.16 Mbps	1.18 Mbps	74.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	731.45 Kbps	8.21 Kbps	739.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	401.37 Kbps	491.00 bps	401.86 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	113.53 Kbps	0.00 bps	113.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	45.38 Kbps	0.00 bps	45.38 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SC	39.09 Kbps	0.00 bps	39.09 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-MA	1.41 Kbps	24.00 bps	1.43 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-BA	332.00 bps	3.00 bps	335.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ipv6-icmp	1.72 Kbps	467.00 bps	2.18 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	sctp	29.00 bps	0.00 bps	29.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	ipencap	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	63	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>