



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	931.49 Mbps	885.26 Mbps	1.82 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	FACEBOOK	32934	1.37 Gbps	88.33 Mbps	1.45 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	714.47 Mbps	145.25 Mbps	859.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	3.22 Mbps	229.66 Mbps	232.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	185.77 Mbps	4.25 Mbps	190.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	53.29 Mbps	49.23 Mbps	102.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLOUDFLARENET	13335	28.56 Mbps	73.72 Mbps	102.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	70.66 Mbps	17.45 Mbps	88.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	EDGECAST	15133	82.36 Mbps	1.37 Mbps	83.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	CLARO	28573	10.79 Mbps	72.15 Mbps	82.94 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	367.18 Mbps	367.18 Mbps	734.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	3.64 Mbps	201.15 Mbps	204.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	2.15 Mbps	131.52 Mbps	133.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-SP	126.37 Mbps	1.93 Mbps	128.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MG	59.21 Mbps	67.63 Mbps	126.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	1.57 Mbps	91.49 Mbps	93.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	1.04 Mbps	67.97 Mbps	69.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	9.99 Mbps	49.33 Mbps	59.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-AM	8.29 Mbps	42.24 Mbps	50.53 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	gre	2.02 Kbps	1.61 Kbps	3.63 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sctp	84.00 bps	0.00 bps	84.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	175	57.00 bps	0.00 bps	57.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	i-nlsp	26.00 bps	0.00 bps	26.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>