



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	449.17 Mbps	25.20 Mbps	474.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	251.55 Mbps	127.14 Mbps	378.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	FACEBOOK	32934	83.22 Mbps	21.09 Mbps	104.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	SSI	2906	79.63 Mbps	2.86 Mbps	82.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	EDGECAST	15133	73.75 Mbps	1.69 Mbps	75.44 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	57.91 Mbps	12.72 Mbps	70.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	52.58 Mbps	17.03 Mbps	69.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	31.47 Mbps	18.29 Mbps	49.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	GCEPSA-BR	28604	32.31 Mbps	1.39 Mbps	33.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	APPLE-ENGINEERING	714	8.90 Mbps	19.74 Mbps	28.64 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	363.00 bps	12.93 Mbps	12.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	156.29 Kbps	12.37 Mbps	12.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	6.70 Mbps	123.17 Kbps	6.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	15.22 Kbps	2.12 Mbps	2.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MA	5.43 Kbps	535.33 Kbps	540.75 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	223.21 Kbps	315.00 bps	223.53 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SE	89.00 bps	100.11 Kbps	100.20 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MG	8.00 bps	69.41 Kbps	69.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PR	64.57 Kbps	0.00 bps	64.57 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	562.00 bps	122.00 bps	684.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	20.00 bps	0.00 bps	20.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	173	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	prm	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>