



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RS




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RS



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RS




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RS



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	NULL	0	1.39 Gbps	101.15 Mbps	1.49 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	FACEBOOK	32934	1.08 Gbps	63.51 Mbps	1.15 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	GOOGLE	15169	697.18 Mbps	276.83 Mbps	974.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	UFRGDS-BR	2716	43.14 Mbps	894.87 Mbps	938.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	AMAZON-02	16509	101.45 Mbps	49.50 Mbps	150.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	EDGECAST	15133	133.86 Mbps	2.61 Mbps	136.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	82.88 Mbps	33.54 Mbps	116.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	UFRGDS-BR	19200	2.36 Mbps	102.55 Mbps	104.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	29.55 Mbps	67.17 Mbps	96.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	AAVU-BR	19611	2.32 Mbps	93.32 Mbps	95.64 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RS com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-RS	1.39 Gbps	1.39 Gbps	2.78 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-DF	55.21 Mbps	5.35 Mbps	60.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-SP	8.32 Mbps	46.44 Mbps	54.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-SC	908.74 Kbps	46.28 Mbps	47.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-PR	1.17 Mbps	20.12 Mbps	21.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-MG	391.87 Kbps	12.66 Mbps	13.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-RJ	284.74 Kbps	10.88 Mbps	11.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-CE	0.00 bps	4.36 Mbps	4.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	PoP-MT	91.55 Kbps	3.31 Mbps	3.40 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	ipv6	8.89 Kbps	5.82 Kbps	14.71 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	sctp	93.00 bps	0.00 bps	93.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	cpnx	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RS	244	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>