



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SE




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SE



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SE




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	NULL	0	90.94 Mbps	1.70 Mbps	92.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	GOOGLE	15169	52.02 Mbps	15.89 Mbps	67.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	FACEBOOK	32934	13.60 Mbps	2.03 Mbps	15.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	AMAZON-02	16509	12.04 Mbps	442.59 Kbps	12.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	EDGECAST	15133	11.35 Mbps	237.03 Kbps	11.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	7.36 Mbps	3.80 Mbps	11.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	APPLE-ENGINEERING	714	8.14 Mbps	975.84 Kbps	9.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	GCEPSA-BR	28604	6.94 Mbps	259.24 Kbps	7.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	6.91 Mbps	18.93 Kbps	6.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	AKAMAI	16625	6.48 Mbps	239.45 Kbps	6.72 Mbps



Interesse de tráfego do PoP-SE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-SP	6.10 Mbps	121.63 Kbps	6.22 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RS	206.51 Kbps	543.00 bps	207.05 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PE	0.00 bps	118.39 Kbps	118.39 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-BA	79.31 Kbps	639.00 bps	79.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-MG	0.00 bps	36.06 Kbps	36.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PB	18.99 Kbps	303.00 bps	19.29 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RN	18.35 Kbps	84.00 bps	18.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-RJ	10.51 Kbps	483.00 bps	10.99 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SE	PoP-PR	10.51 Kbps	3.00 bps	10.52 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-SE	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>