


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Commodity	20.15 Mbps	1.74 Mbps	21.89 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Parceiros	111.94 Mbps	23.52 Mbps	135.46 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	Internet_Academica	298.91 Kbps	11.03 Kbps	309.94 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	NULL	0	90.76 Mbps	1.68 Mbps	92.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	GOOGLE	15169	39.42 Mbps	12.59 Mbps	52.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	SSI	2906	10.16 Mbps	200.10 Kbps	10.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	FACEBOOK	32934	8.00 Mbps	1.81 Mbps	9.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	EDGECAST	15133	6.89 Mbps	130.44 Kbps	7.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AMAZON-02	16509	6.50 Mbps	513.42 Kbps	7.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	3.45 Mbps	1.68 Mbps	5.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI	16625	4.33 Mbps	180.67 Kbps	4.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	4.33 Mbps	75.53 Kbps	4.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	3.67 Mbps	173.13 Kbps	3.84 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	38.55 Mbps	451.22 Kbps	39.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	12.63 Mbps	230.69 Kbps	12.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	789.92 Kbps	12.11 Kbps	802.02 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	190.23 Kbps	379.00 bps	190.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	8.17 Kbps	2.00 bps	8.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	5.31 Kbps	0.00 bps	5.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	1.12 Kbps	0.00 bps	1.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AM	60.00 bps	0.00 bps	60.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	1.00 bps	1.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>