



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	NULL	0	482.45 Mbps	9.36 Mbps	491.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	GOOGLE	15169	157.70 Mbps	52.35 Mbps	210.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	FACEBOOK	32934	41.04 Mbps	6.72 Mbps	47.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	EDGECAST	15133	45.24 Mbps	458.58 Kbps	45.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	33.83 Mbps	6.43 Mbps	40.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AMAZON-02	16509	38.02 Mbps	2.08 Mbps	40.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	AKAMAI-ASN1	20940	31.05 Mbps	836.83 Kbps	31.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	SSI	2906	31.32 Mbps	418.31 Kbps	31.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	YOUTUBE	36040	27.99 Mbps	259.70 Kbps	28.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	CLOUDFLARENET	13335	13.74 Mbps	809.93 Kbps	14.55 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-PA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-DF	195.91 Mbps	3.17 Mbps	199.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SP	73.93 Mbps	1.39 Mbps	75.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RJ	1.53 Mbps	17.46 Kbps	1.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RS	389.50 Kbps	173.00 bps	389.67 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-RN	77.51 Kbps	0.00 bps	77.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-PR	50.05 Kbps	0.00 bps	50.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-MA	6.28 Kbps	57.00 bps	6.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-SC	4.27 Kbps	14.00 bps	4.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	PoP-TO	2.51 Kbps	23.00 bps	2.53 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	gre	1.65 Kbps	63.00 bps	1.71 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PA	sctp	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>