



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-ES




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-ES



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-ES




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-ES



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	NULL	0	160.11 Mbps	2.60 Mbps	162.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	GOOGLE	15169	103.52 Mbps	43.24 Mbps	146.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	EDGECAST	15133	36.83 Mbps	906.19 Kbps	37.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	FACEBOOK	32934	27.91 Mbps	5.98 Mbps	33.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	19.05 Mbps	7.61 Mbps	26.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	SSI	2906	25.01 Mbps	904.83 Kbps	25.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AMAZON-02	16509	20.54 Mbps	3.32 Mbps	23.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	AKAMAI	16625	22.95 Mbps	882.31 Kbps	23.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	REDIRIS	766	17.08 Mbps	103.74 Kbps	17.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	CLARO	28573	2.85 Mbps	13.56 Mbps	16.40 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-ES com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SP	7.18 Mbps	154.97 Kbps	7.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RJ	438.98 Kbps	6.93 Kbps	445.91 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RS	406.63 Kbps	599.00 bps	407.23 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-BA	35.84 Kbps	333.00 bps	36.17 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-RN	26.08 Kbps	0.00 bps	26.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PR	24.05 Kbps	0.00 bps	24.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-SC	4.96 Kbps	242.00 bps	5.20 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-DF	1.36 Kbps	0.00 bps	1.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	PoP-PB	1.33 Kbps	14.00 bps	1.34 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	ipv6	8.00 bps	5.00 bps	13.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-ES	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>