


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MA




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Commodity	62.57 Mbps	2.08 Mbps	64.64 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MA




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Parceiros	334.72 Mbps	87.96 Mbps	422.68 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MA




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	Internet_Academica	1.07 Mbps	55.26 Kbps	1.12 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	NULL	0	303.30 Mbps	6.72 Mbps	310.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	GOOGLE	15169	104.90 Mbps	34.54 Mbps	139.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	SSI	2906	33.03 Mbps	1.31 Mbps	34.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	FACEBOOK	32934	26.78 Mbps	5.38 Mbps	32.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	EDGECAST	15133	22.75 Mbps	277.65 Kbps	23.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	AMAZON-02	16509	19.77 Mbps	759.22 Kbps	20.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	11.34 Mbps	2.03 Mbps	13.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	AKAMAI-ASN1	20940	11.24 Mbps	371.88 Kbps	11.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	CLARO	28573	4.81 Mbps	5.52 Mbps	10.33 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	CLOUDFLARENET	13335	8.75 Mbps	611.40 Kbps	9.36 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RJ	92.83 Mbps	1.37 Mbps	94.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-SP	24.59 Mbps	501.52 Kbps	25.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RS	326.48 Kbps	1.90 Kbps	328.37 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-BA	284.23 Kbps	4.26 Kbps	288.49 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-DF	93.66 Kbps	1.17 Kbps	94.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-AP	2.51 Kbps	72.43 Kbps	74.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PB	45.13 Kbps	827.00 bps	45.96 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PR	26.44 Kbps	0.00 bps	26.44 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RN	23.92 Kbps	0.00 bps	23.92 Kbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	gre	50.00 bps	9.00 bps	59.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>