

Ref.: Chamada para recebimento de propostas.

de (from): Gabriel Pimentel Gaspar - compras@rnp.br
instituição (company): Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

data (date): 14 de agosto de 2026

nº de páginas (pages sent): 19

Prezados senhores,

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP tem o prazer de convidá-los a apresentar proposta para o fornecimento abaixo:

Item Nº	Produto	Qt.	CEP	NR. SC (uso RNP)
0003	CABO OPTICO	1.0	65607000	143743 / 0001
Descrição: Especificação do pedido Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo) Texto padrão a ser inserido no carretel da bobina: RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DO CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES Cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-36: 17.000m BOBINA TIPO DE CABO METRAGEM 1 CFOA-SM-AS-80-S-36 4.000 2 CFOA-SM-AS-80-S-36 4.000 3 CFOA-SM-AS-80-S-36 4.000 4 CFOA-SM-AS-80-S-36 4.000 5 CFOA-SM-AS-80-S-36 1.000 Total 17.000				

0002	CABO OPTICO	1.0	65607000	143743 / 0002
Descrição: Especificação do pedido Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo) Texto padrão a ser inserido no carretel da bobina: RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DO CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES Cabo óptico CFOA-SM-AS-200-S-12: 15.000m BOBINA TIPO DE CABO METRAGEM 1 CFOA-SM-AS-200-S-12 4.000 2 CFOA-SM-AS-200-S-12 4.000 3 CFOA-SM-AS-200-S-12 4.000 4 CFOA-SM-AS-200-S-12 3.000 Total 15.000				
0004	CABO OPTICO	1.0	65500000	143748 / 0001
Descrição: Especificação do pedido Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo) Texto padrão a ser inserido no carretel da bobina: RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DO CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES Cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-12: 12.000m BOBINA TIPO DE CABO METRAGEM				

1	CFOA-SM-AS-80-S-12	4.000
2	CFOA-SM-AS-80-S-12	4.000
3	CFOA-SM-AS-80-S-12	4.000
Total	12.000	

0005	CABO OPTICO	1.0	69920900	145189 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo)

Texto padrão a ser inserido no carretel da bobina:

RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DO CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES

Cabo óptico CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP: 136.000m

1	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
2	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
3	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
4	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
5	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
6	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
7	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
8	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
9	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
10	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
11	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
12	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
13	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
14	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
15	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
16	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
17	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
18	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
19	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
20	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
21	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
22	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
23	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
24	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
25	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
26	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
27	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
28	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
29	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
30	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
31	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000
32	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000

33	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
34	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
0007	CABO OPTICO	1.0	69940000	145189 / 0002	
Descrição:					
Classe da fibra óptica: Classe A					
Texto a ser impresso nos cabos: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo)					
Texto padrão a ser inserido no carretel da bobina:					
RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA					
TIPO DO CABO:					
NUMERO DA BOBINA:					
METRAGEM DA BOBINA:					
PESO DA BOBINA E DIMENSÕES					
Cabo óptico CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP: 136.000m					
1	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
2	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
3	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
4	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
5	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
6	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
7	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
8	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
9	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
10	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
11	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
12	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
13	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
14	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
15	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
16	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
17	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
18	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
19	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
20	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
21	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
22	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
23	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
24	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
25	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
26	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
27	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
28	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
29	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
30	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
31	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
32	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
33	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			
34	CFOA-SM-AS200-S 48FO NR KP	4.000			

0006	CABO OPTICO	1.0	69970000	145189 / 0003
Descrição:				
Classe da fibra óptica: Classe A				
Texto a ser impresso nos cabos: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo)				
Texto padrão a ser inserido no carretel da bobina:				
RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA				
TIPO DO CABO:				
NUMERO DA BOBINA:				
METRAGEM DA BOBINA:				
PESO DA BOBINA E DIMENSÕES				
Cabo óptico CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP: 136.000m				
1	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
2	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
3	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
4	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
5	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
6	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
7	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
8	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
9	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
10	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
11	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
12	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
13	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
14	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
15	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
16	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
17	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
18	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
19	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
20	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
21	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
22	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
23	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
24	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
25	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
26	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
27	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
28	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
29	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
30	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
31	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
32	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
33	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
34	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		

0008	CABO OPTICO	1.0	69980000	145189 / 0004
Descrição:				
Classe da fibra óptica: Classe A				
Texto a ser impresso nos cabos: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo)				
Texto padrão a ser inserido no carretel da bobina:				
RNP – REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA				
TIPO DO CABO:				
NUMERO DA BOBINA:				
METRAGEM DA BOBINA:				
PESO DA BOBINA E DIMENSÕES				
Cabo óptico CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP: 136.000m				
1	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
2	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
3	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
4	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
5	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
6	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
7	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
8	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
9	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
10	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
11	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
12	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
13	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
14	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
15	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
16	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
17	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
18	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
19	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
20	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
21	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
22	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
23	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
24	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
25	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
26	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
27	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
28	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
29	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
30	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
31	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
32	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
33	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		
34	CFOA-SM-AS120-S 48FO NR KP	4.000		

0012	CABO OPTICO	1.0	49107230	146245 / 0001
Descrição: Aracaju/SE Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroAJU, na localidade de Aracaju/SE. Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-36FO, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m. Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão: RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DE CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:				
0009	CABO OPTICO	1.0	66075110	146245 / 0002
Descrição: Belém/PA Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroBEL, na localidade de Belém/PA. Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m. Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão: RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DE CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:				
0013	CABO OPTICO	1.0	68902280	146245 / 0003
Descrição: Macapá/AP Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e				

operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroAP, na localidade de Macapá/AP.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR

Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m.

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0010	CABO OPTICO	1.0	57020330	146245 / 0004
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Maceió/AL

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep RAAVE, na localidade de Maceió/AL.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-12FO NR

Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-12FO NR

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0014	CABO OPTICO	1.0	90035003	146245 / 0005
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Porto Alegre/RS

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroPOA, na localidade de Porto Alegre/RS.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR

Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);
Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA
TIPO DE CABO:
NUMERO DA BOBINA:
METRAGEM DA BOBINA:
PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0011	CABO OPTICO	1.0	50740540	146245 / 0006
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:
Recife/PE
Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep Rede Ícone, na localidade de Recife/PE.

Especificação do pedido
Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-12FO NR
Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-12FO NR, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m

Classe da fibra óptica: Classe A
Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);
Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA
TIPO DE CABO:
NUMERO DA BOBINA:
METRAGEM DA BOBINA:
PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0015	CABO OPTICO	1.0	22290160	146245 / 0007
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:
Rio de Janeiro/RJ
Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep RedeRIO, na localidade do Rio de Janeiro/RJ.

Especificação do pedido
Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-12FO NR
Quantidade (m): 8.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-12FO NR, divididos em 02 (duas) bobina de 4.000,00m cada.

CFOA-SM-AS80-S-12FO NR (8.000,00m x R\$ 2,34 = R\$ 18.720,00)
Totalizando = R\$ 18.720,00

Classe da fibra óptica: Classe A
Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);
Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0028	CABO OPTICO	1.0	57020330	146245 / 0008
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Maceió/AL

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep RAAVE, na localidade de Maceió/AL.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR

Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0025	CABO OPTICO	1.0	90035003	146245 / 0009
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Porto Alegre/RS

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroPOA, na localidade de Porto Alegre/RS.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-48FO NR

Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-48FO NR, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0029	CABO OPTICO	1.0	90035003	146245 / 0010
Descrição: Porto Alegre/RS Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroPOA, na localidade de Porto Alegre/RS. Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão: RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DE CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:				
0026	CABO OPTICO	1.0	50740540	146245 / 0011
Descrição: Recife/PE Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep Rede Ícone, na localidade de Recife/PE. Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-36FO NR, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão: RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DE CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:				
0030	CABO OPTICO	1.0	50740540	146245 / 0012
Descrição: Recife/PE Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes				

metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep Rede Ícone, na localidade de Recife/PE.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-DDR-S-12FO-LSZH

Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-DDR-S-12FO-LSZH, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0027	CABO OPTICO	1.0	50740540	146245 / 0013
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Recife/PE

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep Rede Ícone, na localidade de Recife/PE.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-DDR-S-24FO-LSZH

Quantidade (m): 4.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-DDR-S-24FO-LSZH, divididos em 01 (uma) bobina de 4.000,00m.

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0016	CABO OPTICO	1.0	56304917	146386 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Juazeiro/BA

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep RedeVASF, nas localidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR

Quantidade (m): 20.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR, divididos em 05 (cinco) bobinas de 4.000,00m cada.

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0017	CABO OPTICO	1.0	56304917	146386 / 0002
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Paulo Afonso/BA

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção e expansão das abordagens da Subestação Paulo Afonso III, da AXIA/CHESF, em atendimento à demanda atualmente em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

A solicitação contempla o fornecimento de cabos ópticos necessários à implementação da infraestrutura de conectividade na localidade de Paulo Afonso/BA, incluindo a ampliação da capilaridade do backbone da RNP, em parceria com a AXIA/CHESF, com o objetivo de viabilizar a expansão da rede e assegurar o atendimento às necessidades operacionais e estratégicas do projeto.

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-72FO

Quantidade (m): 4.020,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-72FO, divididos em 01 (uma) bobina de 4.020,00m.

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

0018	CABO OPTICO	1.0	58755000	146454 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-12

Quantidade (m): 11.000m – Duas bobinas de 4.000 metros cada e uma bobina de 3.000m de cabo de 12

Classe da fibra óptica: Classe A

CABO SEM MARCAÇÃO DA RNP

0021	CABO OPTICO	1.0	58540000	146455 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:
Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-12
Quantidade (m): 7.000m – Uma bobina de 4.000 metros e uma bobina de 3.000 metros de cabo de 12

Classe da fibra óptica: Classe A

CABO SEM MARCAÇÃO DA RNP

0019	CABO OPTICO	1.0	58500000	146456 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:
Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-24
Quantidade (m): 10.000m – Duas bobinas de 4.000 metros cada e uma bobina de 2.000 metros de cabo de 24

Classe da fibra óptica: Classe A

CABO SEM MARCAÇÃO DA RNP

0020	CABO OPTICO	1.0	58590000	146457 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:
Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-12
Quantidade (m): 4.000m – Uma bobina de 4.000 metros de cabo de 12

Classe da fibra óptica: Classe A

CABO SEM MARCAÇÃO DA RNP

0024	CABO OPTICO	1.0	57020330	146476 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:
Maceió/AL
Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep RAAVE, na localidade de Maceió/AL.

Especificação do pedido
Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR
Quantidade (m): 10.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR, divididos em 02 (duas) bobinas de 4.000,00m cada e 01 (uma) bobina de 2.000,00m.

Classe da fibra óptica: Classe A
Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);
Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA
TIPO DE CABO:
NUMERO DA BOBINA:
METRAGEM DA BOBINA:

0023	CABO OPTICO	1.0	74605220	146484 / 0001
Descrição: Aparecida de Goiânia/GO Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroGYN, na localidade de Goiânia/GO. Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-72FO Quantidade (m): 57.600,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-72FO, divididos em 15 (quinze) bobinas, sendo 14 (quatorze) bobinas de 4.000,00m cada e 01 (uma) bobina de 1.600,00m. Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão: RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DE CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:				
0022	CABO OPTICO	1.0	29075910	146484 / 0002
Descrição: Vitória/ES Pedido de cabos ópticos para utilização na construção, revitalização, manutenção e eventuais expansões das redes metropolitanas, últimas milhas, trechos de longa distância e redes ópticas passivas (PON), em fase de implantação e operação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), incluindo a RedeComep MetroVIX, na localidade de Vitória/ES. Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR Quantidade (m): 20.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-72FO NR, divididos em 05 (cinco) bobinas de 4.000,00 cada. Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão: RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA TIPO DE CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:				
0031	CABO OPTICO	1.0	65485000	147417 / 0001
Descrição: Itapecuru Mirim/MA				

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção da rede metropolitana da Itapecuru Mirim no estado do Maranhão, no âmbito da Infovia MA, em fase de implantação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-24FO NR

Quantidade (m): 8.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-24FO, divididos em 02 (duas) bobina de 4.000,00m cada.

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0034	CABO OPTICO	1.0	65143000	147418 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Miranda do Norte/MA

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção da rede metropolitana da Miranda do Norte no estado do Maranhão, no âmbito da Infovia MA, em fase de implantação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-200-S-24FO NR

Quantidade (m): 15.200,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-200-S-24FO, divididos em 03 (três) bobina de 4.000,00m cada, mais 01 (uma) bobina de 3.200,00m.

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:

0032	CABO OPTICO	1.0	65143000	147420 / 0001
------	-------------	-----	----------	---------------

Descrição:

Bacabeira/MA

Pedido de cabos ópticos para utilização na construção da rede metropolitana da Bacabeira no estado do Maranhão, no âmbito da Infovia MA, em fase de implantação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Especificação do pedido

Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-12FO NR

Quantidade (m): 2.200,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-12FO, dividido em 01 (uma) bobina de 2.200,00m

Classe da fibra óptica: Classe A

Texto a ser impresso nos cabos (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

TIPO DE CABO: NUMERO DA BOBINA: METRAGEM DA BOBINA: PESO DA BOBINA E DIMENSÕES:				
0035	CABO OPTICO	1.0	65143000	147420 / 0002
Descrição: Bacabeira/MA Pedido de cabos ópticos para utilização na construção da rede metropolitana da Bacabeira no estado do Maranhão, no âmbito da Infovia MA, em fase de implantação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-200-S-24FO NR Quantidade (m): 23.100,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-200-S-24FO, divididos em 05 (cinco) bobina de 4.000,00m cada, mais 01 (uma) bobina de 3.100,00m. Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:				
0033	CABO OPTICO	1.0	65080805	147421 / 0001
Descrição: São Luís/MA Pedido de cabos ópticos para utilização na construção do Longa Distância entre São Luís e São José do Ribamar, ambas localidades no estado do Maranhão, no âmbito da Infovia MA, em fase de implantação pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Especificação do pedido Cabo de fibra óptica: CFOA-SM-AS-80-S-24FO TS NR Quantidade (m): 38.000,00m de cabo óptico CFOA-SM-AS-80-S-24FO TS NR, divididos em 09 (uma) bobina de 4.000,00m cada, mais 01 (uma) bobina de 2.000,00m. Classe da fibra óptica: Classe A Texto a ser impresso nos cabos (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo); Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:				
0001	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-72G	3.0	21941903	147481 / 0001

Descrição:

12.000m - Cabo optico - Tipo de cabo CFOA -SM-AS80- 72F.O

Dividido 3 Bobinas de 4.000 m cada

Classe A

Texto a ser impresso nos cabos RNP (em fonte bold Arial no tamanho adequado ao cabo);

Favor identificar cada lance com o prefixo " RNP ".

Texto a ser colocado no carretel da bobina como padrão:

RNP - REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

TIPO DE CABO:

NUMERO DA BOBINA:

METRAGEM DA BOBINA:

PESO DA BOBINA E DIMENSÕES

Predio DIPRO-RJ

A cotação deverá ser encaminhada obrigatoriamente com os seguintes dados:

- .Valores: em reais para produtos nacionais, em dólar para produtos importados;
- .validade da proposta;
- .dados bancários para depósito e chave pix;
- .marca, modelo e demais especificações técnicas detalhadas do produto/serviço;
- .prazo de entrega para: 13083886/CAMPINAS/SP;
- .garantia;
- .valor do frete e instalação (se houver);
- .Informar na proposta se o faturamento será feito diretamente pelo distribuidor ou fabricante.

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

O pagamento será feito pela RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ao fornecedor adjudicado, através de nota fiscal que deverá respeitar as seguintes condições:

- . A nota fiscal para pagamento de serviço somente poderá ser emitida após o aceite formal da RNP.
- . Depósito bancário para fornecimento nacional, no prazo mínimo de 45 dias corridos contados da data da emissão da nota.
- . Carta de Crédito, para fornecimento no exterior, no prazo de até 120 dias da data da Proforma Invoice.

A RNP obriga-se a pagar as notas fiscais/faturas apresentadas pelo Fornecedor, em razão da prestação dos serviços ou aquisição de materiais no prazo acordado no pedido de compra e contados da data de seu aceite/recebimento pela RNP. Independente do prazo negociado, a RNP somente efetua pagamentos quinzenalmente e condicionados à seguinte regra:

- Pagamentos nos dias 05 ou 20 do mês.

Dessa forma, caso a apresentação da nota-fiscal/fatura pelo fornecedor não ocorra nos termos do Pedido de Compra e dentro do período mensal de pagamentos da RNP, fica desde já acertado que ocorrerá a prorrogação da próxima data de pagamento de acordo com a política da RNP, sem a incidência de qualquer ônus ou penalidade para a RNP.

Para produtos com fornecimento no exterior:

"Informamos que os equipamentos poderão ser adquiridos através de importação direta e por meio da Lei de Benefícios Fiscais n.º – 8.010/90, sujeitos às verificações orçamentárias no ato do fechamento dessa compra."

O fornecedor deverá apresentar os documentos discriminados abaixo, válidos, junto com a proposta comercial. Estes documentos deverão estar válidos em caso de contratação:

- 1.Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;
- 2.Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, comprovada pela Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pelo INSS;
- 3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada pela Certidão de Regularidade de Situação (CRS);
- 4.Certidão Negativa de Licitante Inidôneo;
- 5.Cópia do Contrato Social e alterações contratuais.

A proposta deverá ser enviada de acordo com as orientações no site público.

Após análise comparativa entre as especificações solicitadas e as propostas apresentadas pelos fornecedores, será selecionada a oferta que cumprir com as especificações exigidas, com o menor preço e técnica.

A realização da seleção de fornecedores não obriga a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa a formalizar o contrato ou pedido de compra, podendo a mesma ser anulada, sem que caiba direito aos participantes de pleitear qualquer indenização.

DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

A RNP utiliza em suas contratações modelo contratual próprio, em casos excepcionais, em que o fornecedor também possua um modelo de contrato padrão e, caso exista a necessidade de assinatura do contrato para a formalização do pedido de compras a minuta contratual deve ser encaminhada junto com a proposta comercial, para validação do jurídico da

DA MINUTA CONTRATUAL ESTABELECIDADA

A RNP utiliza em suas contratações modelo contratual próprio (minuta padrão), em caso de dúvidas do fornecedor em relação às informações, os questionamentos sobre a minuta deverão ser efetuados durante o prazo do processo. Caso o fornecedor não questione e encaminhe proposta comercial, haverá o entendimento mútuo de que a minuta foi totalmente

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

As propostas serão consideradas matéria reservada, preservada a sua confidencialidade, e não serão divulgadas para os demais participantes, mesmo após a declaração da proposta vencedora. As propostas serão divulgadas apenas para a Comissão de Avaliação Interna da RNP envolvida no processo. Desta forma, as partes se comprometem, sob pena da lei, a manter a estrita confidencialidade das informações compartilhadas.

ATENDIMENTO E SLA - Garantia/Manutenção

A proposta deve apresentar de forma detalhada as seguintes informações:

- Fornecer as condições de garantia detalhadas, com relação a prazos e locais da reposição ou substituição de peças defeituosas, de acordo com o pacote adquirido.
- Serviço de manutenção e suporte, disponibilizando meios de comunicação (incluindo, pelo menos, um número de telefone) e procedimentos pelos quais a RNP possa a qualquer momento, de acordo com o SLA apresentado e contratado, iniciar e acompanhar processo de reclamação quanto a eventuais falhas nos equipamentos adquiridos ou serviços contratados.

PENALIDADES POR ATRASOS NAS ENTREGAS

- Caso ocorram atrasos nos serviços a serem prestados ou na entrega dos equipamentos adquiridos, o fornecedor que não atender aos prazos estará sujeito a restrições em futuras participações em processos de aquisição/contratação da RNP. Outros casos não previstos estarão submetidos aos artigos do Código Civil que dispõe sobre o inadimplemento.

Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção.