
NETSCOUT® | Arbor Sightline™: Estatisticas de trafego do PoP-MT e clientesCompleted Report (Apr 1 03:01) Wed 6 Apr 2022 20:39:58 UTC

Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Commodity	22.49 Mbps	3.46 Mbps	25.95 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Parceiros	154.83 Mbps	104.36 Mbps	259.18 Mbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	Internet_Academica	1.05 Mbps	1.95 Mbps	2.99 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
PoP-MT	NULL	0	107.12 Mbps	3.61 Mbps	110.73 Mbps
PoP-MT	GOOGLE	15169	46.82 Mbps	25.69 Mbps	72.52 Mbps
PoP-MT	CLARO	28573	1.32 Mbps	11.97 Mbps	13.29 Mbps
PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	6.24 Mbps	4.75 Mbps	10.99 Mbps
PoP-MT	AMAZON-02	16509	9.46 Mbps	1.18 Mbps	10.63 Mbps
PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	9.52 Mbps	307.60 Kbps	9.83 Mbps
PoP-MT	FACEBOOK	32934	6.56 Mbps	2.98 Mbps	9.53 Mbps
PoP-MT	AKAMAI	16625	8.48 Mbps	311.66 Kbps	8.79 Mbps
PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	5.28 Mbps	3.38 Mbps	8.66 Mbps
PoP-MT	LEVEL3	3356	8.20 Mbps	161.68 Kbps	8.36 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
PoP-MT	PoP-DF	32.71 Mbps	342.37 Kbps	33.05 Mbps
PoP-MT	PoP-SP	14.06 Mbps	234.98 Kbps	14.30 Mbps
PoP-MT	PoP-BA	2.26 Mbps	0.00 bps	2.26 Mbps
PoP-MT	PoP-RJ	727.22 Kbps	12.25 Kbps	739.47 Kbps
PoP-MT	PoP-RS	458.40 Kbps	10.36 Kbps	468.76 Kbps
PoP-MT	PoP-RN	3.14 Kbps	0.00 bps	3.14 Kbps
PoP-MT	PoP-GO	641.00 bps	0.00 bps	641.00 bps
PoP-MT	PoP-MT	196.00 bps	196.00 bps	392.00 bps
PoP-MT	PoP-SC	283.00 bps	7.00 bps	290.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-MG	281.00 bps	2.00 bps	283.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	ssl	121.81 Mbps	89.89 Mbps	211.70 Mbps
X	PoP-MT	quit	103.16 Mbps	10.28 Mbps	113.44 Mbps
X	PoP-MT	http	44.81 Mbps	7.89 Mbps	52.69 Mbps
X	PoP-MT	other UDP	10.74 Mbps	7.80 Mbps	18.54 Mbps
X	PoP-MT	other TCP	6.18 Mbps	3.35 Mbps	9.53 Mbps
☐	PoP-MT	stun	741.30 Kbps	763.32 Kbps	1.50 Mbps
☐	PoP-MT	ssh	1.03 Mbps	180.15 Kbps	1.21 Mbps
☐	PoP-MT	dns	262.88 Kbps	130.90 Kbps	393.78 Kbps
☐	PoP-MT	xmpp	211.76 Kbps	178.94 Kbps	390.71 Kbps
☐	PoP-MT	smtp	211.67 Kbps	131.16 Kbps	342.82 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-MT	tcp	174.40 Mbps	101.71 Mbps	276.11 Mbps
X	PoP-MT	udp	114.96 Mbps	19.05 Mbps	134.02 Mbps
X	PoP-MT	icmp	59.39 Kbps	145.76 Kbps	205.14 Kbps
X	PoP-MT	esp	17.58 Kbps	113.33 Kbps	130.91 Kbps
X	PoP-MT	gre	44.15 Kbps	37.69 Kbps	81.84 Kbps
☐	PoP-MT	ipv6-icmp	347.00 bps	207.00 bps	554.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	1.00 bps	6.00 bps	7.00 bps
☐	PoP-MT	skip	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at https://support.arbornetworks.com