
NETSCOUT® | Arbor Sightline™: Estatisticas de trafego do PoP-SP e clientesCompleted Report (Apr 1 03:00) Wed 6 Apr 2022 20:46:05 UTC

Os gráficos apresentados neste relatório de trafego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-SP	Internet_Commodity	263.72 Mbps	156.81 Mbps	420.53 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-SP	Parceiros	3.94 Gbps	1.80 Gbps	5.74 Gbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-SP	Internet_Academica	238.39 Mbps	120.41 Mbps	358.80 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-SP	PIC	43115	1.62 Gbps	120.00 bps	1.62 Gbps
X	PoP-SP	GOOGLE	15169	249.56 Mbps	400.05 Mbps	649.60 Mbps
X	PoP-SP	AKAMAI-ASN1	20940	582.98 Mbps	11.47 Mbps	594.45 Mbps
X	PoP-SP	NULL	0	244.18 Mbps	240.66 Mbps	484.85 Mbps
X	PoP-SP	AMAZON-02	16509	212.51 Mbps	46.98 Mbps	259.49 Mbps
	PoP-SP	CLARO	28573	27.39 Mbps	178.87 Mbps	206.26 Mbps
	PoP-SP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	105.68 Mbps	76.29 Mbps	181.97 Mbps
	PoP-SP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	93.28 Mbps	88.57 Mbps	181.85 Mbps
	PoP-SP	FR-RENATER	2200	153.97 Mbps	1.32 Mbps	155.28 Mbps
	PoP-SP	TELEFONICA	27699	21.85 Mbps	113.81 Mbps	135.66 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SP com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-SP	PoP-RS	94.05 Mbps	58.07 Mbps	152.13 Mbps
X	PoP-SP	PoP-SP	72.50 Mbps	72.50 Mbps	144.99 Mbps
X	PoP-SP	PoP-DF	1.70 Mbps	119.62 Mbps	121.31 Mbps
X	PoP-SP	PoP-GO	1.29 Mbps	73.95 Mbps	75.24 Mbps
X	PoP-SP	PoP-MG	1.05 Mbps	67.47 Mbps	68.52 Mbps
	PoP-SP	PoP-RJ	5.99 Mbps	61.78 Mbps	67.77 Mbps
	PoP-SP	PoP-PA	905.42 Kbps	54.75 Mbps	55.66 Mbps
	PoP-SP	PoP-PR	7.92 Mbps	39.36 Mbps	47.27 Mbps
	PoP-SP	PoP-MA	793.09 Kbps	40.27 Mbps	41.06 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SP	PoP-TO	385.67 Kbps	18.98 Mbps	19.37 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SP por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-SP por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-SP	ssl	1.85 Gbps	1.30 Gbps	3.14 Gbps
X	PoP-SP	other TCP	1.97 Gbps	375.60 Mbps	2.34 Gbps
X	PoP-SP	http	394.07 Mbps	702.05 Mbps	1.10 Gbps
X	PoP-SP	other UDP	137.39 Mbps	236.66 Mbps	374.05 Mbps
X	PoP-SP	quit	197.32 Mbps	140.47 Mbps	337.78 Mbps
☐	PoP-SP	ssh	53.37 Mbps	29.77 Mbps	83.14 Mbps
☐	PoP-SP	stun	3.86 Mbps	6.51 Mbps	10.37 Mbps
☐	PoP-SP	ntp	2.14 Mbps	7.44 Mbps	9.58 Mbps
☐	PoP-SP	macromedia-fcs	171.34 Kbps	8.51 Mbps	8.68 Mbps
☐	PoP-SP	dns	3.80 Mbps	3.35 Mbps	7.15 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SP por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-SP	tcp	4.27 Gbps	2.42 Gbps	6.69 Gbps
X	PoP-SP	udp	345.86 Mbps	395.13 Mbps	740.99 Mbps
X	PoP-SP	esp	102.24 Mbps	3.08 Mbps	105.32 Mbps
X	PoP-SP	icmp	11.76 Mbps	14.88 Mbps	26.64 Mbps
X	PoP-SP	gre	2.44 Mbps	165.54 Kbps	2.60 Mbps
☐	PoP-SP	ipv6-icmp	75.29 Kbps	118.13 Kbps	193.42 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SP	ipv6	2.93 Kbps	4.77 Kbps	7.70 Kbps
☐	PoP-SP	ipv4	26.00 bps	0.00 bps	26.00 bps
☐	PoP-SP	255	20.00 bps	0.00 bps	20.00 bps
☐	PoP-SP	skip	10.00 bps	0.00 bps	10.00 bps

For assistance with this product, please contact support at https://support.arbornetworks.com