



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	GOOGLE	15169	468.48 Mbps	191.97 Mbps	660.45 Mbps
☒	PoP-BA	NULL	0	454.29 Mbps	97.73 Mbps	552.02 Mbps
☒	PoP-BA	AMAZON-02	16509	164.94 Mbps	135.15 Mbps	300.08 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65081	4.03 Mbps	285.57 Mbps	289.59 Mbps
☒	PoP-BA	PRIVATE	65085	3.22 Mbps	247.22 Mbps	250.45 Mbps
☐	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	127.03 Mbps	119.09 Mbps	246.11 Mbps
☐	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	226.79 Mbps	8.16 Mbps	234.95 Mbps
☐	PoP-BA	FASTLY	54113	176.21 Mbps	3.98 Mbps	180.19 Mbps
☐	PoP-BA	PRIVATE	65084	2.37 Mbps	172.32 Mbps	174.68 Mbps
☐	PoP-BA	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	151.28 Mbps	784.91 Kbps	152.06 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	PoP-RN	4.25 Mbps	322.68 Mbps	326.93 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PE	4.03 Mbps	285.95 Mbps	289.98 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-SP	252.85 Mbps	3.37 Mbps	256.22 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-CE	3.26 Mbps	250.44 Mbps	253.70 Mbps
☒	PoP-BA	PoP-PB	2.47 Mbps	176.16 Mbps	178.62 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MA	2.06 Mbps	134.60 Mbps	136.66 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-RS	59.87 Mbps	24.32 Mbps	84.19 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-MG	64.36 Mbps	15.60 Mbps	79.97 Mbps
☐	PoP-BA	PoP-DF	54.69 Mbps	8.72 Mbps	63.40 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	PoP-SE	806.43 Kbps	55.57 Mbps	56.37 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	ssl	1.96 Gbps	1.03 Gbps	2.99 Gbps
☒	PoP-BA	quit	408.75 Mbps	977.05 Mbps	1.39 Gbps
☒	PoP-BA	http	199.89 Mbps	15.15 Mbps	215.04 Mbps
☒	PoP-BA	other TCP	29.99 Mbps	119.49 Mbps	149.47 Mbps
☒	PoP-BA	other UDP	47.48 Mbps	30.56 Mbps	78.05 Mbps
☐	PoP-BA	stun	13.65 Mbps	16.83 Mbps	30.48 Mbps
☐	PoP-BA	mysql	10.23 Mbps	197.24 Kbps	10.42 Mbps
☐	PoP-BA	dns	2.50 Mbps	2.76 Mbps	5.27 Mbps
☐	PoP-BA	xmpp	1.58 Mbps	496.59 Kbps	2.08 Mbps
☐	PoP-BA	afs	886.73 Kbps	386.88 Kbps	1.27 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-BA	tcp	2.20 Gbps	1.17 Gbps	3.38 Gbps
☒	PoP-BA	udp	474.01 Mbps	1.03 Gbps	1.50 Gbps
☒	PoP-BA	esp	5.76 Mbps	17.07 Mbps	22.82 Mbps
☒	PoP-BA	icmp	278.25 Kbps	916.21 Kbps	1.19 Mbps
☒	PoP-BA	gre	178.06 Kbps	89.06 Kbps	267.13 Kbps
☐	PoP-BA	ipv6-icmp	144.69 Kbps	15.52 Kbps	160.21 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-BA	ipv6	228.00 bps	35.00 bps	263.00 bps
☐	PoP-BA	ipv4	237.00 bps	0.00 bps	237.00 bps
☐	PoP-BA	igp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.