





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente em Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	FACEBOOK-OFFNET	63293	965.77 Mbps	1.22 Mbps	966.99 Mbps
☒	PoP-CE	NULL	0	402.20 Mbps	5.46 Mbps	407.66 Mbps
☒	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	206.17 Mbps	6.64 Mbps	212.81 Mbps
☒	PoP-CE	AMAZON-02	16509	137.28 Mbps	67.84 Mbps	205.13 Mbps
☒	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	170.43 Mbps	2.46 Mbps	172.89 Mbps
☐	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	132.35 Mbps	12.59 Mbps	144.94 Mbps
☐	PoP-CE	FASTLY	54113	132.13 Mbps	2.78 Mbps	134.91 Mbps
☐	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	48.86 Mbps	59.91 Mbps	108.77 Mbps
☐	PoP-CE	GOOGLE	15169	625.00 bps	101.14 Mbps	101.14 Mbps
☐	PoP-CE	BYTEDANCE	396986	92.73 Mbps	3.21 Mbps	95.94 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	PoP-BA	250.44 Mbps	3.26 Mbps	253.70 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-DF	97.32 Mbps	1.37 Mbps	98.69 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-AL	41.41 Mbps	527.39 Kbps	41.94 Mbps
☒	PoP-CE	PoP-SP	214.01 Kbps	1.05 Kbps	215.06 Kbps
☒	PoP-CE	PoP-RS	91.64 Kbps	1.23 Kbps	92.87 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-PR	31.37 Kbps	19.00 bps	31.39 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-PA	1.07 Kbps	16.37 Kbps	17.44 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-CE	4.89 Kbps	4.89 Kbps	9.78 Kbps
☐	PoP-CE	PoP-MG	3.35 Kbps	1.29 Kbps	4.64 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	PoP-AM	83.00 bps	3.89 Kbps	3.97 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	ssl	1.50 Gbps	354.77 Mbps	1.85 Gbps
☒	PoP-CE	quit	1.08 Gbps	58.62 Mbps	1.14 Gbps
☒	PoP-CE	http	260.79 Mbps	26.21 Mbps	287.00 Mbps
☒	PoP-CE	other UDP	73.60 Mbps	54.90 Mbps	128.50 Mbps
☒	PoP-CE	other TCP	11.36 Mbps	9.43 Mbps	20.79 Mbps
☐	PoP-CE	stun	7.06 Mbps	11.39 Mbps	18.45 Mbps
☐	PoP-CE	dns	7.36 Mbps	5.64 Mbps	13.01 Mbps
☐	PoP-CE	ldap	3.62 Mbps	30.00 bps	3.62 Mbps
☐	PoP-CE	xmpp	2.57 Mbps	997.09 Kbps	3.56 Mbps
☐	PoP-CE	isakmp	2.36 Mbps	338.99 Kbps	2.70 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-CE	tcp	1.78 Gbps	393.44 Mbps	2.17 Gbps
☒	PoP-CE	udp	1.17 Gbps	131.55 Mbps	1.30 Gbps
☒	PoP-CE	esp	1.42 Mbps	1.99 Mbps	3.41 Mbps
☒	PoP-CE	icmp	628.36 Kbps	685.70 Kbps	1.31 Mbps
☒	PoP-CE	gre	110.32 Kbps	0.00 bps	110.32 Kbps
☐	PoP-CE	ipv6-icmp	33.11 Kbps	28.90 Kbps	62.01 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-CE	ipv6	50.38 Kbps	4.55 Kbps	54.93 Kbps
☐	PoP-CE	ipv4	292.00 bps	0.00 bps	292.00 bps
☐	PoP-CE	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
☐	PoP-CE	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.