



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-GO



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	NUL	0	936.20 Mbps	15.69 Mbps	951.90 Mbps
☒	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	179.61 Mbps	5.30 Mbps	184.91 Mbps
☒	PoP-GO	AMAZON-02	16509	161.28 Mbps	18.66 Mbps	179.94 Mbps
☒	PoP-GO	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	143.72 Mbps	2.05 Mbps	145.78 Mbps
☒	PoP-GO	CLOUDFLARENET	13335	106.31 Mbps	24.01 Mbps	130.32 Mbps
☐	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	44.43 Mbps	43.69 Mbps	88.11 Mbps
☐	PoP-GO	FASTLY	54113	72.65 Mbps	1.49 Mbps	74.14 Mbps
☐	PoP-GO	BYTEDANCE	396986	55.94 Mbps	1.64 Mbps	57.58 Mbps
☐	PoP-GO	GOOGLE	15169	0.00 bps	53.26 Mbps	53.26 Mbps
☐	PoP-GO	ANGOLA-CABLES-AO	37468	45.03 Mbps	374.00 bps	45.03 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-GO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	PoP-DF	887.87 Mbps	14.78 Mbps	902.65 Mbps
☒	PoP-GO	PoP-BA	18.67 Mbps	343.00 bps	18.67 Mbps
☒	PoP-GO	PoP-RS	401.96 Kbps	3.15 Kbps	405.11 Kbps
☒	PoP-GO	PoP-SP	296.92 Kbps	344.00 bps	297.27 Kbps
☒	PoP-GO	PoP-PR	112.24 Kbps	0.00 bps	112.24 Kbps
☐	PoP-GO	PoP-MG	44.01 Kbps	887.00 bps	44.89 Kbps
☐	PoP-GO	PoP-PA	475.00 bps	573.00 bps	1.05 Kbps
☐	PoP-GO	PoP-AM	15.00 bps	864.00 bps	879.00 bps
☐	PoP-GO	PoP-SC	396.00 bps	0.00 bps	396.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-GO	PoP-PI	10.00 bps	211.00 bps	221.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-GO por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-GO por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	ssl	1.29 Gbps	357.93 Mbps	1.64 Gbps
☒	PoP-GO	quit	628.24 Mbps	38.83 Mbps	667.07 Mbps
☒	PoP-GO	http	191.82 Mbps	8.45 Mbps	200.27 Mbps
☒	PoP-GO	other UDP	39.98 Mbps	17.37 Mbps	57.35 Mbps
☒	PoP-GO	other TCP	34.47 Mbps	20.93 Mbps	55.41 Mbps
☐	PoP-GO	isakmp	12.87 Mbps	1.54 Mbps	14.41 Mbps
☐	PoP-GO	stun	4.37 Mbps	7.13 Mbps	11.50 Mbps
☐	PoP-GO	macromedia-fcs	117.90 Kbps	6.32 Mbps	6.44 Mbps
☐	PoP-GO	ssh	1.06 Mbps	1.14 Mbps	2.19 Mbps
☐	PoP-GO	dns	1.12 Mbps	526.81 Kbps	1.64 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-GO por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-GO	tcp	1.51 Gbps	396.05 Mbps	1.91 Gbps
☒	PoP-GO	udp	687.41 Mbps	65.47 Mbps	752.87 Mbps
☒	PoP-GO	icmp	597.11 Kbps	938.15 Kbps	1.54 Mbps
☒	PoP-GO	esp	532.96 Kbps	105.04 Kbps	638.00 Kbps
☒	PoP-GO	ipv6-icmp	3.63 Kbps	63.09 Kbps	66.71 Kbps
☐	PoP-GO	gre	55.03 Kbps	2.03 Kbps	57.05 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-GO	ipv6	1.01 Kbps	165.00 bps	1.18 Kbps
☐	PoP-GO	ipv4	119.00 bps	0.00 bps	119.00 bps
☐	PoP-GO	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.