



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	432.48 Mbps	11.93 Mbps	444.41 Mbps
☒	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	230.10 Mbps	191.14 Mbps	421.25 Mbps
☒	PoP-SC	FASTLY	54113	297.09 Mbps	5.55 Mbps	302.64 Mbps
☒	PoP-SC	CLOUDFLARENET	13335	220.60 Mbps	21.38 Mbps	241.98 Mbps
☒	PoP-SC	GOOGLE	15169	139.58 Kbps	238.71 Mbps	238.85 Mbps
☐	PoP-SC	AMAZON-02	16509	188.17 Mbps	49.36 Mbps	237.53 Mbps
☐	PoP-SC	RIPE-UNALLOCATED	215724	120.84 Mbps	244.65 Kbps	121.08 Mbps
☐	PoP-SC	NULL	0	110.55 Mbps	2.64 Mbps	113.19 Mbps
☐	PoP-SC	BYTEDANCE	396986	89.58 Mbps	4.41 Mbps	93.99 Mbps
☐	PoP-SC	AKAMAI	16625	90.28 Mbps	2.66 Mbps	92.94 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	PoP-RS	11.30 Mbps	553.47 Kbps	11.85 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-BA	5.46 Mbps	3.33 Kbps	5.47 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-PI	4.69 Mbps	123.18 Kbps	4.81 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-SP	1.89 Mbps	3.47 Kbps	1.90 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-MG	232.76 Kbps	366.00 bps	233.12 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-PR	138.82 Kbps	1.48 Kbps	140.31 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-RN	129.57 Kbps	428.00 bps	130.00 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-DF	28.62 Kbps	4.08 Kbps	32.70 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-PA	10.00 Kbps	165.00 bps	10.17 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	PoP-RR	2.00 Kbps	129.00 bps	2.13 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-SC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	ssl	1.89 Gbps	1.06 Gbps	2.96 Gbps
☒	PoP-SC	http	465.20 Mbps	39.47 Mbps	504.68 Mbps
☒	PoP-SC	quit	189.10 Mbps	90.35 Mbps	279.46 Mbps
☒	PoP-SC	other UDP	112.40 Mbps	79.34 Mbps	191.74 Mbps
☒	PoP-SC	other TCP	43.36 Mbps	30.35 Mbps	73.71 Mbps
☐	PoP-SC	stun	4.62 Mbps	19.17 Mbps	23.79 Mbps
☐	PoP-SC	dns	8.90 Mbps	2.79 Mbps	11.69 Mbps
☐	PoP-SC	rtsp	287.54 Kbps	10.15 Mbps	10.44 Mbps
☐	PoP-SC	ssh	4.40 Mbps	524.19 Kbps	4.93 Mbps
☐	PoP-SC	smtp	657.94 Kbps	2.48 Mbps	3.14 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	tcp	2.41 Gbps	1.15 Gbps	3.56 Gbps
☒	PoP-SC	udp	320.42 Mbps	193.09 Mbps	513.51 Mbps
☒	PoP-SC	esp	859.95 Kbps	32.28 Mbps	33.14 Mbps
☒	PoP-SC	gre	960.34 Kbps	3.00 Mbps	3.96 Mbps
☒	PoP-SC	icmp	513.87 Kbps	1.97 Mbps	2.48 Mbps
☐	PoP-SC	ipv6-icmp	259.85 Kbps	161.97 Kbps	421.82 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	ipv6	21.39 Kbps	3.91 Kbps	25.30 Kbps
☐	PoP-SC	ipv4	1.72 Kbps	0.00 bps	1.72 Kbps
☐	PoP-SC	sctp	14.00 bps	0.00 bps	14.00 bps
☐	PoP-SC	igmp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.