



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	496.29 Mbps	10.98 Mbps	507.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	229.30 Mbps	52.07 Mbps	281.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	110.25 Mbps	123.88 Mbps	234.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	200.53 Mbps	4.06 Mbps	204.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	125.91 Kbps	199.13 Mbps	199.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	FASTLY	54113	184.52 Mbps	2.61 Mbps	187.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SOFTLAYER	36351	4.41 Mbps	170.18 Mbps	174.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	CLOUDFLARENET	13335	152.66 Mbps	13.72 Mbps	166.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	BYTEDANCE	396986	76.36 Mbps	1.83 Mbps	78.19 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	GCORE	199524	72.10 Mbps	598.99 Kbps	72.70 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	60.15 Mbps	2.41 Mbps	62.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MS	44.60 Mbps	676.30 Kbps	45.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-BA	4.82 Mbps	4.05 Kbps	4.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	1.81 Mbps	10.24 Kbps	1.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	1.24 Mbps	8.04 Kbps	1.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	210.14 Kbps	16.35 Kbps	226.49 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	117.72 Kbps	6.39 Kbps	124.11 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	35.35 Kbps	28.26 Kbps	63.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	190.00 bps	27.25 Kbps	27.44 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PB	11.53 Kbps	5.81 Kbps	17.34 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-SC por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	ssl	1.59 Gbps	971.75 Mbps	2.57 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	quit	303.87 Mbps	61.09 Mbps	364.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	http	249.43 Mbps	39.11 Mbps	288.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	other UDP	98.68 Mbps	63.68 Mbps	162.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	other TCP	52.88 Mbps	28.04 Mbps	80.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	stun	3.59 Mbps	16.12 Mbps	19.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	rtsp	286.71 Kbps	10.13 Mbps	10.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	dns	5.57 Mbps	3.06 Mbps	8.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	smtp	1.03 Mbps	4.78 Mbps	5.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ssh	3.17 Mbps	1.56 Mbps	4.73 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	tcp	1.90 Gbps	1.06 Gbps	2.96 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	udp	414.50 Mbps	144.76 Mbps	559.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	esp	8.71 Mbps	14.93 Mbps	23.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	gre	469.90 Kbps	2.57 Mbps	3.04 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	icmp	526.53 Kbps	1.40 Mbps	1.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	247.57 Kbps	186.33 Kbps	433.89 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	61	153.13 Kbps	0.00 bps	153.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6	115.33 Kbps	15.01 Kbps	130.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv4	1.64 Kbps	0.00 bps	1.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	197.00 bps	207.00 bps	404.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.