





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)





Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NUL	0	945.09 Mbps	14.60 Mbps	959.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	AKAMA-ASN1	20940	224.94 Mbps	6.15 Mbps	231.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	AMAZON-02	16509	124.69 Mbps	22.19 Mbps	146.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	85.76 Mbps	49.67 Mbps	135.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	129.31 Mbps	2.08 Mbps	131.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	GOOGLE	15169	148.04 Kbps	115.97 Mbps	116.11 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	CLOUDFLARENET	13335	85.14 Mbps	10.32 Mbps	95.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	FASTLY	54113	79.48 Mbps	1.81 Mbps	81.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	BYTEDANCE	396986	64.19 Mbps	1.33 Mbps	65.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	APPLE-AUSTIN	6185	52.25 Mbps	536.82 Kbps	52.79 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RJ	199.94 Mbps	2.76 Mbps	202.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-BA	33.35 Mbps	527.56 Kbps	33.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-AL	25.51 Mbps	371.86 Kbps	25.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-DF	14.45 Mbps	337.74 Kbps	14.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MG	761.96 Kbps	34.00 bps	762.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-MS	463.94 Kbps	7.47 Kbps	471.41 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-RS	397.42 Kbps	66.36 Kbps	463.78 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PE	0.00 bps	394.19 Kbps	394.19 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-SP	341.30 Kbps	441.00 bps	341.74 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	PoP-PR	191.13 Kbps	1.05 Kbps	192.19 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-RN por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-RN por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	ssl	1.16 Gbps	293.00 Mbps	1.45 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	quit	817.83 Mbps	72.79 Mbps	890.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	http	218.45 Mbps	28.19 Mbps	246.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	other TCP	30.50 Mbps	43.74 Mbps	74.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	other UDP	55.04 Mbps	14.77 Mbps	69.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	stun	9.48 Mbps	13.09 Mbps	22.58 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	rtsp	118.82 Kbps	7.63 Mbps	7.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	macromedia-fcs	95.37 Kbps	6.68 Mbps	6.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	isakmp	3.27 Mbps	395.13 Kbps	3.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	qq	121.94 Kbps	3.25 Mbps	3.38 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-RN por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	tcp	1.41 Gbps	387.04 Mbps	1.80 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	udp	887.67 Mbps	102.17 Mbps	989.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	esp	13.34 Mbps	12.77 Mbps	26.11 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	icmp	222.63 Kbps	741.49 Kbps	964.12 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6-icmp	9.59 Kbps	50.86 Kbps	60.45 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	gre	5.08 Kbps	5.00 bps	5.08 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv6	567.00 bps	83.00 bps	650.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	ipv4	223.00 bps	0.00 bps	223.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	sctp	34.00 bps	0.00 bps	34.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-RN	pim	0.00 bps	1.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact [support@arbornetworks.com](mailto:support@arbornetworks.com).