



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-BA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-BA



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-BA




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-BA



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	NULL	0	1.04 Gbps	80.65 Mbps	1.12 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	AMAZON-02	16509	187.12 Mbps	172.84 Mbps	359.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	129.75 Mbps	111.53 Mbps	241.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	GOOGLE	15169	34.97 Mbps	150.18 Mbps	185.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	AKAMAI-ASN1	20940	93.99 Mbps	3.18 Mbps	97.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	FASTLY	54113	93.24 Mbps	2.41 Mbps	95.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	BYTEDANCE	396986	89.95 Mbps	1.43 Mbps	91.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	CLOUDFLARENET	13335	61.30 Mbps	13.00 Mbps	74.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	APPLE-AUSTIN	6185	66.76 Mbps	54.06 Kbps	66.82 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	NCAR	194	53.40 Mbps	0.00 bps	53.40 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-BA com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-SP	196.49 Mbps	10.13 Mbps	206.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PE	446.82 Kbps	44.44 Mbps	44.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RN	527.56 Kbps	33.35 Mbps	33.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-PB	377.57 Kbps	25.38 Mbps	25.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-CE	363.22 Kbps	23.96 Mbps	24.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-AL	380.00 bps	21.27 Mbps	21.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-DF	13.97 Mbps	476.10 Kbps	14.44 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-MA	200.20 Kbps	13.46 Mbps	13.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-GO	61.00 bps	11.07 Mbps	11.07 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	PoP-RS	6.70 Mbps	2.86 Mbps	9.55 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-BA por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ssl	1.37 Gbps	606.89 Mbps	1.98 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	quit	716.91 Mbps	159.44 Mbps	876.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	http	152.73 Mbps	18.36 Mbps	171.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other TCP	21.42 Mbps	133.16 Mbps	154.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	other UDP	63.96 Mbps	32.66 Mbps	96.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	stun	12.47 Mbps	15.60 Mbps	28.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	dns	2.40 Mbps	2.65 Mbps	5.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	xmpp	1.70 Mbps	372.19 Kbps	2.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ssh	981.93 Kbps	753.59 Kbps	1.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	smtp	428.24 Kbps	952.53 Kbps	1.38 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-BA por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	tcp	1.55 Gbps	762.09 Mbps	2.31 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	udp	796.75 Mbps	210.75 Mbps	1.01 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	esp	6.20 Mbps	13.68 Mbps	19.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	icmp	224.94 Kbps	765.91 Kbps	990.86 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6-icmp	118.72 Kbps	7.57 Kbps	126.30 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	gre	32.83 Kbps	42.29 Kbps	75.12 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv6	256.00 bps	0.00 bps	256.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	ipv4	202.00 bps	0.00 bps	202.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-BA	sctp	23.00 bps	0.00 bps	23.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.