



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-DF



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NULL	0	958.52 Mbps	1.24 Gbps	2.20 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65061	9.40 Mbps	651.76 Mbps	661.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	455.33 Mbps	5.15 Mbps	460.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	207.43 Mbps	236.19 Mbps	443.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	AMAZON-02	16509	245.87 Mbps	172.56 Mbps	418.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	AKAMAI-ASN1	20940	371.96 Mbps	23.07 Mbps	395.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65065	3.79 Mbps	263.82 Mbps	267.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GCEPSA-BR	28604	264.09 Mbps	2.86 Mbps	266.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	GOOGLE	15169	231.97 Mbps	16.94 Mbps	248.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PRIVATE	65063	3.21 Mbps	219.29 Mbps	222.50 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-DF com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-DF	808.17 Mbps	808.17 Mbps	1.62 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MS	47.24 Mbps	424.24 Mbps	471.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MT	3.79 Mbps	263.82 Mbps	267.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-PA	5.50 Mbps	245.77 Mbps	251.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-TO	3.21 Mbps	219.30 Mbps	222.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-MA	2.84 Mbps	170.29 Mbps	173.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-AM	4.23 Mbps	166.47 Mbps	170.69 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RO	1.84 Mbps	117.33 Mbps	119.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-GO	1.63 Mbps	112.67 Mbps	114.30 Mbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	PoP-RS	68.77 Mbps	41.62 Mbps	110.39 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-DF por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-DF por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	ssl	2.44 Gbps	2.33 Gbps	4.78 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	quit	614.56 Mbps	1.76 Gbps	2.37 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	http	325.06 Mbps	47.26 Mbps	372.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	other UDP	84.27 Mbps	80.55 Mbps	164.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	other TCP	51.02 Mbps	40.74 Mbps	91.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	dns	10.53 Mbps	36.30 Mbps	46.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	postgresql	44.05 Mbps	26.03 Kbps	44.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	stun	10.33 Mbps	7.28 Mbps	17.62 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	macromedia-fcs	192.35 Kbps	15.39 Mbps	15.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ntp	3.94 Mbps	2.92 Mbps	6.86 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-DF por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	tcp	2.87 Gbps	2.44 Gbps	5.31 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	udp	724.39 Mbps	1.89 Gbps	2.61 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	esp	23.05 Mbps	14.13 Mbps	37.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	gre	34.03 Mbps	31.54 Kbps	34.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-DF	icmp	2.24 Mbps	2.19 Mbps	4.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6-icmp	156.48 Kbps	53.88 Kbps	210.36 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	61	155.65 Kbps	0.00 bps	155.65 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv6	747.00 bps	5.00 bps	752.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	ipv4	651.00 bps	0.00 bps	651.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-DF	sctp	95.00 bps	0.00 bps	95.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.