



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Internet_Commodity	32.73 Mbps	13.33 Mbps	46.06 Mbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Parceiros	450.07 Mbps	130.02 Mbps	580.09 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Internet_Academica	340.79 Kbps	25.86 Kbps	366.65 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	349.44 Mbps	4.64 Mbps	354.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	74.50 Mbps	2.02 Mbps	76.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	63.66 Mbps	915.35 Kbps	64.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	47.27 Mbps	6.63 Mbps	53.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	4.23 Mbps	40.14 Mbps	44.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	PRIVATE	65085	452.31 Kbps	34.07 Mbps	34.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	28.49 Mbps	3.47 Mbps	31.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	16.54 Mbps	14.53 Mbps	31.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	FASTLY	54113	25.95 Mbps	580.86 Kbps	26.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	UNIVERSIDADE	262857	367.73 Kbps	25.27 Mbps	25.64 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	28.37 Mbps	503.66 Kbps	28.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	2.45 Mbps	33.98 Kbps	2.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	701.00 bps	14.99 Kbps	15.69 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	803.00 bps	14.09 Kbps	14.89 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	155.00 bps	6.15 Kbps	6.31 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	3.06 Kbps	125.00 bps	3.18 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PA	243.00 bps	67.00 bps	310.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-MS	220.00 bps	76.00 bps	296.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	124.00 bps	25.00 bps	149.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-MG	16.00 bps	0.00 bps	16.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ssl	474.84 Mbps	116.85 Mbps	591.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	quit	256.36 Mbps	86.16 Mbps	342.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	http	76.65 Mbps	3.84 Mbps	80.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	other TCP	27.31 Mbps	4.25 Mbps	31.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	other UDP	20.35 Mbps	5.87 Mbps	26.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	stun	1.81 Mbps	3.07 Mbps	4.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	telnet	840.87 Kbps	507.40 Kbps	1.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	xmpp	647.26 Kbps	112.68 Kbps	759.93 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ssh	205.37 Kbps	404.32 Kbps	609.69 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	dns	370.98 Kbps	227.27 Kbps	598.25 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	tcp	580.81 Mbps	126.24 Mbps	707.05 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	udp	279.20 Mbps	95.48 Mbps	374.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	esp	173.25 Kbps	147.84 Kbps	321.08 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	icmp	105.39 Kbps	202.20 Kbps	307.59 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6-icmp	47.94 Kbps	4.49 Kbps	52.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	gre	1.08 Kbps	0.00 bps	1.08 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6	48.00 bps	0.00 bps	48.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv4	40.00 bps	0.00 bps	40.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	sctp	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.