



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MA




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MA





Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MA	NULL	0	436.65 Mbps	7.24 Mbps	443.89 Mbps
☒	PoP-MA	FACEBOOK-OFFNET	63293	225.76 Mbps	372.00 bps	225.76 Mbps
☒	PoP-MA	AKAMAI-ASN1	20940	148.90 Mbps	4.73 Mbps	153.63 Mbps
☒	PoP-MA	GOOGLE	15169	6.08 Kbps	106.12 Mbps	106.13 Mbps
☒	PoP-MA	FASTLY	54113	84.24 Mbps	2.55 Mbps	86.79 Mbps
☐	PoP-MA	CLOUDFLARENET	13335	73.92 Mbps	11.60 Mbps	85.52 Mbps
☐	PoP-MA	AMAZON-02	16509	48.87 Mbps	16.85 Mbps	65.71 Mbps
☐	PoP-MA	AMAZON-AES	14618	3.84 Mbps	57.14 Mbps	60.98 Mbps
☐	PoP-MA	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	24.13 Mbps	34.38 Mbps	58.50 Mbps
☐	PoP-MA	BYTEDANCE	396986	50.91 Mbps	2.27 Mbps	53.17 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MA	PoP-DF	229.22 Mbps	4.27 Mbps	233.50 Mbps
☒	PoP-MA	PoP-BA	130.92 Mbps	1.87 Mbps	132.79 Mbps
☒	PoP-MA	PoP-PA	15.38 Mbps	196.00 Kbps	15.57 Mbps
☒	PoP-MA	PoP-SP	677.84 Kbps	21.84 Kbps	699.69 Kbps
☒	PoP-MA	PoP-PE	1.30 Kbps	69.71 Kbps	71.02 Kbps
☐	PoP-MA	PoP-PR	15.58 Kbps	0.00 bps	15.58 Kbps
☐	PoP-MA	PoP-AL	14.63 Kbps	161.00 bps	14.79 Kbps
☐	PoP-MA	PoP-CE	6.11 Kbps	210.00 bps	6.32 Kbps
☐	PoP-MA	PoP-RS	5.39 Kbps	55.00 bps	5.44 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MA	ipv6	42.00 bps	4.00 bps	46.00 bps
☐	PoP-MA	ipv4	30.00 bps	0.00 bps	30.00 bps
☐	PoP-MA	sctp	9.00 bps	0.00 bps	9.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.