



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RO	Internet_Commodity	19.00 Mbps	7.88 Mbps	26.88 Mbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RO	Parceiros	296.22 Mbps	96.47 Mbps	392.69 Mbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RO	Internet_Academica	235.44 Kbps	59.53 Kbps	294.98 Kbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RO	NULL	0	245.62 Mbps	3.95 Mbps	249.56 Mbps
☒	PoP-RO	AKAMAI-ASN1	20940	61.21 Mbps	2.04 Mbps	63.24 Mbps
☒	PoP-RO	CLOUDFLARENET	13335	32.09 Mbps	4.54 Mbps	36.63 Mbps
☒	PoP-RO	GOOGLE	15169	12.01 Kbps	33.83 Mbps	33.85 Mbps
☒	PoP-RO	FASTLY	54113	28.99 Mbps	1.18 Mbps	30.17 Mbps
☐	PoP-RO	BYTEDANCE	396986	24.91 Mbps	1.01 Mbps	25.92 Mbps
☐	PoP-RO	AMAZON-02	16509	17.02 Mbps	4.78 Mbps	21.80 Mbps
☐	PoP-RO	RIPE-UNALLOCATED	215724	17.91 Mbps	183.64 Kbps	18.09 Mbps
☐	PoP-RO	FACEBOOK	32934	769.63 Kbps	11.44 Mbps	12.21 Mbps
☐	PoP-RO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	6.57 Mbps	4.76 Mbps	11.33 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RO	PoP-DF	206.14 Mbps	3.33 Mbps	209.46 Mbps
☒	PoP-RO	PoP-PA	24.95 Mbps	537.39 Kbps	25.49 Mbps
☒	PoP-RO	PoP-SP	4.03 Mbps	52.30 Kbps	4.08 Mbps
☒	PoP-RO	PoP-AM	4.27 Kbps	262.36 Kbps	266.63 Kbps
☒	PoP-RO	PoP-PR	117.08 Kbps	0.00 bps	117.08 Kbps
☐	PoP-RO	PoP-BA	81.82 Kbps	1.00 Kbps	82.83 Kbps
☐	PoP-RO	PoP-CE	77.57 Kbps	2.06 Kbps	79.63 Kbps
☐	PoP-RO	PoP-GO	299.00 bps	13.06 Kbps	13.36 Kbps
☐	PoP-RO	PoP-RS	4.86 Kbps	159.00 bps	5.02 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-RO	ipv6	27.00 bps	13.00 bps	40.00 bps
☐	PoP-RO	ipv4	13.00 bps	0.00 bps	13.00 bps
☐	PoP-RO	sctp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.