



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	FASTLY	54113	405.46 Mbps	8.68 Mbps	414.14 Mbps
☒	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	144.54 Mbps	158.47 Mbps	303.00 Mbps
☒	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	266.26 Mbps	6.27 Mbps	272.54 Mbps
☒	PoP-SC	CLOUDFLARENET	13335	240.23 Mbps	23.47 Mbps	263.70 Mbps
☒	PoP-SC	AMAZON-02	16509	183.67 Mbps	63.73 Mbps	247.40 Mbps
☐	PoP-SC	GOOGLE	15169	9.02 Mbps	218.92 Mbps	227.94 Mbps
☐	PoP-SC	NULL	0	101.00 Mbps	2.21 Mbps	103.20 Mbps
☐	PoP-SC	AKAMAI	16625	90.60 Mbps	3.13 Mbps	93.73 Mbps
☐	PoP-SC	BYTEDANCE	396986	78.87 Mbps	3.40 Mbps	82.26 Mbps
☐	PoP-SC	SOFTLAYER	36351	2.21 Mbps	76.09 Mbps	78.30 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	PoP-BA	4.94 Mbps	17.02 Kbps	4.96 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-SP	1.55 Mbps	812.00 bps	1.55 Mbps
☒	PoP-SC	PoP-PR	572.42 Kbps	724.00 bps	573.15 Kbps
☒	PoP-SC	PoP-RS	614.00 bps	142.43 Kbps	143.04 Kbps
☒	PoP-SC	PoP-MG	130.68 Kbps	351.00 bps	131.03 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-RN	124.36 Kbps	220.00 bps	124.58 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-DF	67.70 Kbps	7.63 Kbps	75.33 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-ES	0.00 bps	20.59 Kbps	20.59 Kbps
☐	PoP-SC	PoP-PI	0.00 bps	6.35 Kbps	6.35 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	PoP-GO	0.00 bps	1.52 Kbps	1.52 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-SC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	ssl	1.62 Gbps	998.81 Mbps	2.62 Gbps
☒	PoP-SC	http	385.02 Mbps	29.23 Mbps	414.24 Mbps
☒	PoP-SC	quit	191.74 Mbps	80.62 Mbps	272.36 Mbps
☒	PoP-SC	other UDP	117.49 Mbps	73.48 Mbps	190.97 Mbps
☒	PoP-SC	other TCP	60.47 Mbps	30.68 Mbps	91.15 Mbps
☐	PoP-SC	stun	4.32 Mbps	19.78 Mbps	24.10 Mbps
☐	PoP-SC	rtsp	315.77 Kbps	10.91 Mbps	11.22 Mbps
☐	PoP-SC	ssh	3.75 Mbps	1.01 Mbps	4.76 Mbps
☐	PoP-SC	dns	2.46 Mbps	1.83 Mbps	4.29 Mbps
☐	PoP-SC	smtp	568.77 Kbps	3.59 Mbps	4.16 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-SC	tcp	2.08 Gbps	1.08 Gbps	3.16 Gbps
☒	PoP-SC	udp	318.81 Mbps	176.95 Mbps	495.76 Mbps
☒	PoP-SC	esp	235.83 Kbps	1.89 Mbps	2.13 Mbps
☒	PoP-SC	icmp	454.26 Kbps	1.49 Mbps	1.94 Mbps
☒	PoP-SC	gre	421.26 Kbps	736.39 Kbps	1.16 Mbps
☐	PoP-SC	61	520.68 Kbps	0.00 bps	520.68 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-SC	ipv6-icmp	198.84 Kbps	168.98 Kbps	367.82 Kbps
☐	PoP-SC	ipv6	34.60 Kbps	4.48 Kbps	39.08 Kbps
☐	PoP-SC	ipv4	1.39 Kbps	0.00 bps	1.39 Kbps
☐	PoP-SC	sctp	442.00 bps	0.00 bps	442.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.