





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PR



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	NULL	0	979.44 Mbps	20.05 Mbps	999.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	149.54 Mbps	379.76 Mbps	529.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	AMAZON-02	16509	194.42 Mbps	60.21 Mbps	254.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	AKAMAI-ASN1	20940	225.95 Mbps	6.77 Mbps	232.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ANDT-UY	6057	1.37 Mbps	131.83 Mbps	133.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	CLOUDFLARENET	13335	101.94 Mbps	26.74 Mbps	128.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	GOOGLE	15169	12.94 Kbps	122.35 Mbps	122.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	101.81 Mbps	1.89 Mbps	103.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	V	8167	8.14 Mbps	91.58 Mbps	99.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	LVL-3549	3549	93.25 Mbps	3.51 Mbps	96.76 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PR com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MS	273.41 Mbps	5.17 Mbps	278.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RS	29.47 Mbps	5.62 Mbps	35.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-BA	5.64 Mbps	463.54 Kbps	6.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-MG	23.55 Kbps	1.45 Mbps	1.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SP	555.88 Kbps	474.21 Kbps	1.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RJ	585.00 bps	820.23 Kbps	820.82 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-SC	3.68 Kbps	664.78 Kbps	668.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-ES	0.00 bps	584.73 Kbps	584.73 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-RN	35.74 Kbps	381.32 Kbps	417.06 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	PoP-AL	323.00 bps	389.26 Kbps	389.58 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PR por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-PR por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	ssl	1.51 Gbps	1.17 Gbps	2.68 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	http	366.47 Mbps	775.69 Mbps	1.14 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	quit	518.69 Mbps	54.69 Mbps	573.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	rsync	91.68 Mbps	91.94 Mbps	183.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	other UDP	76.56 Mbps	37.64 Mbps	114.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	other TCP	35.96 Mbps	24.67 Mbps	60.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ntp	589.51 Kbps	44.00 Mbps	44.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	stun	3.75 Mbps	11.33 Mbps	15.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	rtsp	251.89 Kbps	13.84 Mbps	14.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ssh	4.01 Mbps	9.71 Mbps	13.73 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-PR por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	tcp	2.02 Gbps	2.09 Gbps	4.11 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	udp	603.65 Mbps	150.52 Mbps	754.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	esp	61.66 Mbps	23.79 Mbps	85.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	gre	1.10 Mbps	1.27 Mbps	2.38 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PR	icmp	515.93 Kbps	759.97 Kbps	1.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6-icmp	285.41 Kbps	83.59 Kbps	369.00 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	ipv6	278.07 Kbps	25.83 Kbps	303.90 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	244	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	175	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PR	mtp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.