





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MG



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	NUL	0	1.30 Gbps	76.15 Mbps	1.38 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI-ASN1	20940	373.71 Mbps	9.12 Mbps	382.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	AMAZON-02	16509	260.92 Mbps	38.17 Mbps	299.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	98.20 Mbps	113.62 Mbps	211.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	CLOUDFLARENET	13335	132.62 Mbps	18.72 Mbps	151.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	LVL-3549	3549	123.56 Mbps	1.38 Mbps	124.94 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	116.20 Mbps	900.27 Kbps	117.10 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	AKAMAI	16625	93.80 Mbps	2.66 Mbps	96.46 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	FASTLY	54113	90.94 Mbps	1.93 Mbps	92.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	BYTEDANCE	396986	72.98 Mbps	403.36 Kbps	73.38 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MG com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-DF	736.68 Mbps	16.05 Mbps	752.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-SP	93.10 Mbps	3.38 Mbps	96.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MS	33.39 Mbps	13.26 Mbps	46.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-MG	20.89 Mbps	20.89 Mbps	41.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RJ	2.29 Mbps	11.74 Mbps	14.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PA	1.89 Mbps	3.79 Mbps	5.68 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-PR	1.45 Mbps	23.55 Kbps	1.48 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-RO	14.50 Kbps	804.73 Kbps	819.23 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-GO	11.39 Kbps	651.29 Kbps	662.67 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	PoP-BA	217.49 Kbps	196.59 Kbps	414.07 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MG por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MG por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	ssl	1.92 Gbps	435.79 Mbps	2.36 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	quit	964.13 Mbps	61.55 Mbps	1.03 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	ntp	1.94 Mbps	481.14 Mbps	483.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	http	383.35 Mbps	25.50 Mbps	408.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	other UDP	99.09 Mbps	34.90 Mbps	133.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	other TCP	39.29 Mbps	31.32 Mbps	70.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	stun	6.06 Mbps	8.57 Mbps	14.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ssh	4.46 Mbps	4.83 Mbps	9.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	dns	3.28 Mbps	4.62 Mbps	7.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	isakmp	3.86 Mbps	426.09 Kbps	4.29 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-MG por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	tcp	2.35 Gbps	503.41 Mbps	2.86 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	udp	1.08 Gbps	590.03 Mbps	1.67 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	esp	1.40 Mbps	2.96 Mbps	4.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	icmp	1.01 Mbps	1.40 Mbps	2.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MG	gre	125.79 Kbps	175.06 Kbps	300.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6	261.64 Kbps	21.77 Kbps	283.41 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	ipv6-icmp	83.46 Kbps	44.81 Kbps	128.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	189	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	pup	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MG	236	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.