





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	138.14 Mbps	1.92 Mbps	140.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	2.32 Mbps	32.03 Mbps	34.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	32.28 Mbps	709.17 Kbps	32.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	21.80 Mbps	9.14 Mbps	30.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	PRIVATE	65085	434.60 Kbps	28.99 Mbps	29.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	UNIVERSIDADE	262857	359.57 Kbps	24.90 Mbps	25.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	7.58 Mbps	8.16 Mbps	15.74 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	13.57 Mbps	398.15 Kbps	13.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	12.32 Mbps	1.06 Mbps	13.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	FASTLY	54113	12.87 Mbps	214.25 Kbps	13.08 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	54.42 Mbps	1.21 Mbps	55.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	5.58 Mbps	213.83 Kbps	5.79 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	1.74 Mbps	0.00 bps	1.74 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	685.99 Kbps	8.56 Kbps	694.56 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PA	378.09 Kbps	7.70 Kbps	385.79 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	127.26 Kbps	1.80 Kbps	129.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	6.94 Kbps	1.82 Kbps	8.76 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-MG	5.52 Kbps	228.00 bps	5.75 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	3.40 Kbps	0.00 bps	3.40 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-MS	2.79 Kbps	81.00 bps	2.87 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ssl	196.57 Mbps	78.98 Mbps	275.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	quit	87.75 Mbps	57.94 Mbps	145.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	http	47.99 Mbps	1.71 Mbps	49.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	other UDP	29.71 Mbps	3.69 Mbps	33.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	other TCP	18.78 Mbps	2.66 Mbps	21.44 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	stun	868.20 Kbps	1.33 Mbps	2.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	telnet	684.29 Kbps	409.44 Kbps	1.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	dns	266.74 Kbps	163.32 Kbps	430.06 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	zephyr	383.53 Kbps	3.00 bps	383.54 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ssh	167.37 Kbps	179.14 Kbps	346.52 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	tcp	264.78 Mbps	84.11 Mbps	348.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	udp	119.14 Mbps	63.21 Mbps	182.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	icmp	113.56 Kbps	162.44 Kbps	276.00 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	esp	208.19 Kbps	12.28 Kbps	220.47 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6-icmp	40.91 Kbps	6.60 Kbps	47.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	gre	158.00 bps	0.00 bps	158.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6	18.00 bps	0.00 bps	18.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	252	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	195	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.