



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	201.85 Mbps	2.76 Mbps	204.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	56.74 Mbps	1.40 Mbps	58.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	42.00 bps	49.91 Mbps	49.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	29.66 Mbps	5.12 Mbps	34.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FASTLY	54113	21.41 Mbps	377.18 Kbps	21.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	YOUTUBE	36040	17.05 Mbps	12.58 Kbps	17.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	8.09 Mbps	8.42 Mbps	16.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	LVL-3549	3549	15.50 Mbps	138.80 Kbps	15.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	13.13 Mbps	1.79 Mbps	14.92 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	12.49 Mbps	150.15 Kbps	12.64 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	134.69 Mbps	1.80 Mbps	136.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	469.25 Kbps	5.36 Kbps	474.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	29.33 Kbps	29.33 Kbps	58.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	5.05 Kbps	0.00 bps	5.05 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MS	889.00 bps	120.00 bps	1.01 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MG	572.00 bps	1.00 bps	573.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PA	421.00 bps	152.00 bps	573.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	372.00 bps	110.00 bps	482.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	438.00 bps	0.00 bps	438.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	141.00 bps	2.00 bps	143.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)





	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ssl	248.11 Mbps	88.74 Mbps	336.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit	179.59 Mbps	9.08 Mbps	188.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	http	61.64 Mbps	3.08 Mbps	64.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	11.26 Mbps	6.09 Mbps	17.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other TCP	1.63 Mbps	1.91 Mbps	3.53 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	stun	676.06 Kbps	1.13 Mbps	1.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	rsync	1.36 Mbps	7.63 Kbps	1.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	xmpp	312.41 Kbps	38.01 Kbps	350.42 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	dns	136.68 Kbps	123.07 Kbps	259.75 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ssh	102.45 Kbps	127.63 Kbps	230.08 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	tcp	313.31 Mbps	94.09 Mbps	407.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	udp	191.98 Mbps	16.52 Mbps	208.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	icmp	197.28 Kbps	242.77 Kbps	440.05 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	esp	111.47 Kbps	96.78 Kbps	208.24 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp	3.40 Kbps	589.00 bps	3.99 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	gre	109.00 bps	793.00 bps	902.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-MT	ipv6	8.00 bps	4.00 bps	12.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.