





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-CE



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	NULL	0	597.72 Mbps	10.09 Mbps	607.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AKAMAI-ASN1	20940	157.31 Mbps	4.05 Mbps	161.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	AMAZON-02	16509	87.75 Mbps	26.15 Mbps	113.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	CLOUDFLARENET	13335	54.27 Mbps	5.42 Mbps	59.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	FASTLY	54113	52.31 Mbps	1.14 Mbps	53.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	21.75 Mbps	27.57 Mbps	49.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	45.20 Mbps	872.06 Kbps	46.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	GOOGLE	15169	333.00 bps	44.79 Mbps	44.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	BYTEDANCE	396986	38.72 Mbps	825.24 Kbps	39.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	LVL-3549	3549	33.91 Mbps	214.58 Kbps	34.12 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-CE com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RJ	148.81 Mbps	2.25 Mbps	151.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-AL	28.99 Mbps	434.60 Kbps	29.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-DF	2.16 Mbps	49.74 Kbps	2.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-CE	288.93 Kbps	288.93 Kbps	577.87 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SP	115.14 Kbps	200.00 bps	115.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RN	31.04 Kbps	14.00 bps	31.05 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-MS	13.79 Kbps	539.00 bps	14.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-SC	2.51 Kbps	1.00 bps	2.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-RS	2.08 Kbps	0.00 bps	2.08 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	PoP-PA	1.13 Kbps	314.00 bps	1.44 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-CE por aplicação (análise em camada 3 e 4)




	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ssl	841.26 Mbps	173.67 Mbps	1.01 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	quit	395.59 Mbps	19.86 Mbps	415.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	http	213.20 Mbps	23.45 Mbps	236.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ntp	490.95 Kbps	219.19 Mbps	219.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	other UDP	20.90 Mbps	19.53 Mbps	40.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	other TCP	5.83 Mbps	7.22 Mbps	13.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	stun	4.53 Mbps	6.82 Mbps	11.35 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	dns	1.45 Mbps	1.63 Mbps	3.08 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	isakmp	1.46 Mbps	189.65 Kbps	1.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	xmpp	935.51 Kbps	247.82 Kbps	1.18 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-CE por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	tcp	1.06 Gbps	205.42 Mbps	1.27 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	udp	425.17 Mbps	267.54 Mbps	692.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	esp	665.28 Kbps	952.15 Kbps	1.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	icmp	274.59 Kbps	294.05 Kbps	568.64 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6-icmp	24.77 Kbps	38.30 Kbps	63.07 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ipv6	35.08 Kbps	5.48 Kbps	40.56 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	gre	479.00 bps	0.00 bps	479.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	ddx	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	161	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-CE	vrrp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.