



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	SOFTLAYER	36351	9.89 Mbps	299.26 Mbps	309.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	125.91 Mbps	48.70 Mbps	174.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	66.60 Kbps	146.48 Mbps	146.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	53.96 Mbps	57.06 Mbps	111.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FASTLY	54113	106.87 Mbps	1.70 Mbps	108.58 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	CLOUDFLARENET	13335	92.88 Mbps	6.56 Mbps	99.44 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	86.61 Mbps	3.56 Mbps	90.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	TELEFONICA	18881	8.31 Mbps	43.65 Mbps	51.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	NULL	0	49.76 Mbps	1.02 Mbps	50.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	V	8167	9.67 Mbps	27.77 Mbps	37.44 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SC com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MS	11.36 Mbps	134.73 Kbps	11.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	5.98 Mbps	241.70 Kbps	6.22 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-BA	4.78 Mbps	2.05 Kbps	4.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	1.44 Mbps	4.68 Kbps	1.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	664.78 Kbps	3.88 Kbps	668.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	216.88 Kbps	9.93 Kbps	226.81 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	29.12 Kbps	3.13 Kbps	32.26 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	12.79 Kbps	12.90 Kbps	25.70 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SC	8.66 Kbps	8.66 Kbps	17.33 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	215.00 bps	10.58 Kbps	10.80 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-SC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	ssl	745.50 Mbps	859.48 Mbps	1.60 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	http	146.36 Mbps	86.85 Mbps	233.22 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	other UDP	62.95 Mbps	65.40 Mbps	128.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	quit	85.33 Mbps	36.65 Mbps	121.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	other TCP	33.25 Mbps	30.96 Mbps	64.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	stun	1.76 Mbps	10.33 Mbps	12.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	dns	6.00 Mbps	2.97 Mbps	8.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	rtsp	171.20 Kbps	6.95 Mbps	7.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ssh	1.73 Mbps	1.51 Mbps	3.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	rdp	2.36 Mbps	287.52 Kbps	2.65 Mbps

Distribuição do tráfego do PoP-SC por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	tcp	932.31 Mbps	989.06 Mbps	1.92 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	udp	157.95 Mbps	115.97 Mbps	273.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	esp	2.63 Mbps	305.41 Kbps	2.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	icmp	722.58 Kbps	1.37 Mbps	2.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	gre	353.39 Kbps	1.65 Mbps	2.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	193.53 Kbps	116.41 Kbps	309.94 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6	53.27 Kbps	8.40 Kbps	61.67 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	fc	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	nvp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ospf	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact [support@arbornetworks.com](mailto:support@arbornetworks.com).