



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Internet_Commodity	20.01 Mbps	11.74 Mbps	31.74 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Parceiros	303.63 Mbps	97.21 Mbps	400.84 Mbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-AL	Internet_Academica	232.29 Kbps	43.78 Kbps	276.07 Kbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	NULL	0	245.80 Mbps	3.10 Mbps	248.91 Mbps
☒	PoP-AL	PRIVATE	65085	638.10 Kbps	51.54 Mbps	52.18 Mbps
☒	PoP-AL	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	41.08 Mbps	1.14 Mbps	42.23 Mbps
☒	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	34.19 Mbps	879.99 Kbps	35.07 Mbps
☒	PoP-AL	AMAZON-02	16509	21.84 Mbps	9.44 Mbps	31.28 Mbps
☐	PoP-AL	UNIVERSIDADE	262857	438.88 Kbps	30.15 Mbps	30.58 Mbps
☐	PoP-AL	GOOGLE	15169	3.77 Mbps	20.67 Mbps	24.44 Mbps
☐	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	21.92 Mbps	1.87 Mbps	23.80 Mbps
☐	PoP-AL	UNIVERSIDADE	53164	21.59 Mbps	466.00 bps	21.59 Mbps
☐	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	9.99 Mbps	11.22 Mbps	21.20 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	91.74 Mbps	1.88 Mbps	93.62 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	193.15 Kbps	1.76 Kbps	194.91 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	4.66 Kbps	150.07 Kbps	154.73 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-SC	1.87 Kbps	112.16 Kbps	114.03 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-PR	3.43 Kbps	45.17 Kbps	48.60 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-SP	17.19 Kbps	226.00 bps	17.41 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-BA	340.00 bps	92.00 bps	432.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-MG	291.00 bps	0.00 bps	291.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-AC	14.00 bps	14.00 bps	28.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-RJ	15.00 bps	0.00 bps	15.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)



	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	ssl	286.02 Mbps	94.54 Mbps	380.56 Mbps
☒	PoP-AL	quit	183.04 Mbps	98.48 Mbps	281.52 Mbps
☒	PoP-AL	http	56.38 Mbps	5.62 Mbps	61.99 Mbps
☒	PoP-AL	other UDP	39.64 Mbps	4.10 Mbps	43.75 Mbps
☒	PoP-AL	other TCP	24.92 Mbps	2.72 Mbps	27.63 Mbps
☐	PoP-AL	stun	1.01 Mbps	1.66 Mbps	2.67 Mbps
☐	PoP-AL	dns	899.18 Kbps	214.37 Kbps	1.11 Mbps
☐	PoP-AL	ssh	135.05 Kbps	252.28 Kbps	387.33 Kbps
☐	PoP-AL	xmpp	270.64 Kbps	67.53 Kbps	338.17 Kbps
☐	PoP-AL	afs	169.63 Kbps	85.64 Kbps	255.27 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	tcp	367.88 Mbps	103.38 Mbps	471.26 Mbps
☒	PoP-AL	udp	224.85 Mbps	104.61 Mbps	329.46 Mbps
☒	PoP-AL	icmp	114.77 Kbps	143.16 Kbps	257.93 Kbps
☒	PoP-AL	esp	95.22 Kbps	39.63 Kbps	134.85 Kbps
☒	PoP-AL	ipv6-icmp	45.59 Kbps	4.50 Kbps	50.09 Kbps
☐	PoP-AL	gre	1.72 Kbps	0.00 bps	1.72 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AL	ipv6	46.00 bps	0.00 bps	46.00 bps
☐	PoP-AL	ipv4	41.00 bps	0.00 bps	41.00 bps
☐	PoP-AL	trunk-1	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
☐	PoP-AL	252	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.